

Ornithologischer Sammelbericht 2020

für das Gebiet der Stadt Hagen, Herdecke und der näheren Umgebung

(mit Meldungen bis zum 12. Apr 2020)

Ein gemeinsamer Sammelbericht von

<p>BfV Herdecke und Hagen (Bund für Vogelschutz und Vogelkunde e.V.)</p>
--

<p>NABU Hagen (Naturschutzbund)</p>

Zusammengestellt von Andreas WELZEL

Diese Online-Version des Sammelberichts wird etwa vierteljährlich aktualisiert und enthält aufgrund der Menge an Meldungen nicht mehr alle, sondern nur noch ausgewählte Meldungen des laufenden Kalenderjahres, jedoch mindestens eine Beobachtung von jeder im jeweiligen Jahr festgestellten Vogelart. Im Anhang befinden sich einige wenige außergewöhnliche und bemerkenswerte Naturbeobachtungen (Schmetterlinge, Libellen, Reptilien/Amphibien, Säugetiere). Auch wenn nicht alle Meldungen im Sammelbericht erscheinen können, werden sie in jedem Fall zu Recherchezwecken gespeichert. In den Heften des NABU („NABU-Info“) und des BfV Hagen-Herdecke („Cinclus“) findet sich eine vom jeweiligen Verein gekürzte Version dieser Online-Ausgabe.

Allen Mitarbeitern und Meldern sei herzlich gedankt, wir bitten weiterhin alle Vogelbeobachter um Meldungen, von besonderem Interesse sind:

- Angaben zur Brutbiologie (z. B. erste/ letzte Gesänge, Neststandorte, Gelegezahl, Schlupf-termin usw.)
- Angaben zum Zug wie Jahreserst- und Jahresletztbeobachtungen von Zugvogelarten, Anzahl von ziehenden oder rastenden Vögeln, Zugrichtung usw.
- Beobachtungen von seltenen oder gefährdeten Vogelarten, auch von ehemaligen Allergewaltarten (z. B.: wo gibt es noch Brutplätze des Stars? Wo ist noch der Kuckuck?)
- außergewöhnliche Beobachtungen

Die Dokumentation von Beobachtungen durch Fotos ist ausdrücklich erwünscht, bei ausreichender Qualität kann eine Meldung durch das Foto ergänzt werden. Durch das Mitsenden von Fotos erteilt der Melder sein Einverständnis zur Veröffentlichung ausschließlich im Sammelbericht. Alle Rechte an den folgenden Beobachtungsdaten liegen beim Beobachter, die gewerbliche Nutzung dieser veröffentlichten Daten wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Dieser Sammelbericht soll ausdrücklich kein ornithologisches Tagebuch sein, sondern dokumentieren, welche Vogelarten in Hagen, Herdecke und naher Umgebung vorkommen, in welchen Gebieten man sie bei Überwinterung, Durchzug und Reproduktion finden kann und in welchen Zeiträumen sie dort vorkommen. Meldungen außerhalb des o. g. Beobachtungsgebietes fließen nur dann von direkt angrenzenden Gebieten mit ein, wenn kein Erscheinen in anderen Veröffentlichungen zu erwarten ist. Beobachtungen zur Brutbiologie sind nach dem Beobachtungsgebiet, Beobachtungen außerhalb der Brutzeit nach Datum geordnet.

Einsendeschluss von Meldungen für die Drucklegung im Heft ist der 31. Januar des Folgejahres. Meldungen per e-mail an: vogelbeobachtung@nabu-hagen.de

regelmäßige Mitarbeiter an diesem Sammelbericht:

BfV-Exk.	Bund für Vogelschutz	Kln	Thorsten KLEIN
	Exkursion	Lie	Ursula LIEDER, Dr.
NABU-Exk.	NABU-Exkursion	Fmz	Frank MUNZLINGER
Bae	Oliver BAESCH	Neu	Rosemarie NEU
Bra	Bernd BRADATSCH	Pfr	Anneli PFEFFER
Die	Fabian DIETZ	Riz	Barbara RITZ
Büß	Jens BÜßE	Sal	Stephan SALLERMANN
Dtb	Timothy & Bärbel DRANE	Slz	Martin SCHULTZ
Fae	Heinz-Bernd FÄHMEL	Str	Kirsten STRATMANN
Fka	Widbert FELKA	Wel	Andreas WELZEL
Gae	Fabian GÄRTNER	Win	Kevin WINTERHOFF
Häk	Stefan HÄCKER		

Weitere Meldungen kamen von:

Heinz Baer, Meinolf BEIER, St. BÖNISCH, Jens BÜßE, Franco CASSESE, Stefan GÖTZE, Lothar HEINZE, Günther John, Rüdiger Krabs, Frank Reh, Annette Porbadnik, Jörg TYSARZIK, Hildegard Verfers, Rüdiger WAHLE, Stefan Welzel,

Abkürzungen

~ = etwa, circa; > mehr als, < weniger als, >= mindestens, <= höchstens

m = Männchen, männlich; **w** = Weibchen, weiblich; **P/BP** = Paar/Brutpaar(e)

ad. = adult (Altvogel im voll ausgefärbten Jahreskleid)

juv. = juvenil (Vogel im Jugendkleid); **dj.** = diesjährig; **1./2. KJ** = 1./2. Kalenderjahr

pull. = pullus (Dunenjunges, Küken)

immat. = immatur (nicht mehr juvenil, noch nicht adult)

si = singt; **bz** = balzt, **rf** = ruft; **ns** = nahrungssuchend, **ra** = rastet, **kä** = kämpfen

zh ⇒ (**N/O/S/W** bzw. **NO/SO/SW/NW**) = zieht Richtung (Nord/Ost ... Nordost/ Südost ...)

EB = Erstbeobachtung; **LB** = Letztbeobachtung, **EG** = Erstgesang

SA = Sonnenaufgang, **SU** = Sonnenuntergang

Hlbg.- = Hohenlimburg, **He.-** = Hengsteysee, **Herd.** = Herdecke, **RG** = Ruhrtal Garenfeld;

RRHB = Regenrückhaltebecken, **Ww** = Wasserwerk;

Unter **Erst- und Letztbeobachtungen** sind die Jahreserst- bzw. Jahresletztbeobachtung des jeweiligen Melders im Beobachtungsgebiet zu verstehen.

Unter „**Beobachtungen im Brutzeitraum**“ sind diejenigen Beobachtungen aufgeführt, die bei der Beurteilung des Brutbestandes einer Art besonders Gewicht haben. Der „Brutzeitraum“ einer Brutvogelart orientiert sich an SÜDBECK, P. et al. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell

Unterstrichene **Ortsangaben**: wahrscheinlicher oder sicherer Brutplatz

Die Reihenfolge der Vogelarten und ihr Status in NRW folgt der Systematik der Vögel in: GRÜNEBERG, Ch. et al. (2016): Rote Liste der Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens. In Charadrius 52.

Status als Brut- und Zugvogelart in NRW

(0) ausgestorben	(V) Vorwarnliste
(1) vom Aussterben bedroht	(S) von Schutzmaßnahmen abhängig
(2) stark gefährdet	(F) tiergeographisch fremde Art
(3) gefährdet	(R) extrem selten

Schwarzschan *Cygnus atratus* (F)

4. Jan Ruhr Kaisbergau: einer am Viadukt (Die);

Höckerschwan *Cygnus olor*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 29, darunter zwei im 2. KJ (Wel);

16. Jan Hengsteysee: 71, einer davon am Ostbecken (Dtb);

5. Feb Hengsteysee: sieben (Die);

2. Mrz Hengsteysee: von Wehr bis Koepchenwerk 2 ad. mit einem im 2. KJ (Wel);

2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: einer (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang März bis Ende August)

NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: ein Adulter landet und rastet (Wel);

Ruhr Hengsteysee 24. Mrz: einer im 2. KJ (Wel);

Kanadagans *Branta canadensis* (F)

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

4. Jan Ischelandteich: zwei (Häk);

5. Jan Werdringen: 8 auf einem Feld (Häk);

15. Jan Ischelandteich: zwei, auch am 16. Jan und 24. Jan (Dtb);

30. Jan Ischelandteich: zwei am oberen und zwei am unteren Ende (Dtb);

17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: ein Paar (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab 3. Märzdekade bis Ende Juli)

NSG „Lenneae Kabel“ 25. Mrz: vier (Wel);

Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: zwei (Wel);

Weißwangengans *Branta leucopsis*

1. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: 12, am 14. Mrz ≥ 4 (Reß);

Blässgans *Anser albifrons*

22. Jan Herdecke Triendorf: Rufe um 18:00 Uhr, am 23. Jan morgens um 5:30 Uhr (Reß);

Graugans *Anser anser* teils *dom.*

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte Feb bis Ende Juni)

NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: ein Paar, eine auch am 25. Mrz (Wel);

NSG „Lenneae Kabel“ 25. Mrz: zwei (Wel);

Graugans x Kanadagans *Anser anser x Branta canadensis*

5. Mrz Ruhrtal „Auf der Bleiche“: eine (Die);

Nilgans *Alopochen aegyptiacus* (F)

15. Jan Garenfeld: 14 ruhen im relativ engen Pärchenverband auf Feld an der Westhofener Straße (Bra);

2. Jan Goldberg Stadtgartenteich: zwei (Häk);

4. Jan Werdringen: 19 auf Acker (Die), 5. Jan: 18 auf Rapsfeld (Häk);

16. Feb Berchum: zwei „Auf dem Blumenkampe“ (Riz);

brutrelevante Beobachtungen (Brutzeit: März bis Juni)

Goldberg Stadtgartenteich 5. Mrz: ein Paar mit zwei Gösseln, die schon „seit einer Woche da, aber kaum gewachsen“ sein sollen (Pfr);

Ruhrtal "Auf der Bleiche" 5. Mrz: Paar balzt (Die);

Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: ein Paar (Wel);

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: ein Paar (Wel);

NSG „Ruhraue Syburg“ 25. Mrz: ein Paar (Wel);

Sommer-, Herbst- und Winterbeobachtungen

Rostgans *Tadorna ferruginea* (F)

1. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: zwei (Reß);

5. Mrz Ruhrtal "Auf der Bleiche": eine (Die);

Mandarinente *Aix galericulata* (F)

Hengsteysee-Ostbecken 13. Apr: ein Paar auf dem Ruhrdamm (Lem);

Schnatterente *Anas strepera*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 9m4w (Wel), >=20 (Häk);
- 4. Jan Harkortsee: 3m4w ruhen auf den Stegen (Die);
- 5. Jan Harkortsee: 4m4w ruhen und putzen sich auf den Stegen (Häk);
- 20. Jan Kläranlage Fley: >=1m (Wel); 9. Mrz: sieben, darunter 2m1w (Sal/ Wel); 17. Mrz: 26, darunter 12m10w (Wel); 26. Mrz: 13m13w (Sal); 1. Apr: 14m14w (Wel);
- 23. Jan Hengsteysee: 5m4w am Zulauf der Ruhr (Dtb);
- 13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: 3m3w (Die);
- 17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: 7m7w rasten (Wel);
- 24. Mrz Ruhr Hengsteysee: ein Paar rastet (Wel);
- 24. Mrz Lennemündung: zwei Paare (Lem);
- 25. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 2m2w rasten am Ufer (Wel);
- 2. Apr Lennemündung: 2m1w schwimmend (Lem);

Krickente *Anas crecca* (3, S)

- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 4m3w (Wel);
- 1. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: 1m (Reß);
- 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: 1m1w (Reß);
- 20. Mrz Lenne Bathey: ein Paar schwimmend Höhe Parkplatz Stora (Lem);
- 26. Mrz Kläranlage Fley: 3m3w (Sal);

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

- 1. Jan Lennemündung: 8m5w (Wel);
- 2. Jan Volme Hagen: 22m12w bei der Springe, 89m32w nahe Kaufmannschule, 15m11w nahe Arbeitsamt (Häk);
- 2. Jan Hagen: 5m1w am Allgemeinen Krkhs, Stadtgartenteich größtenteils zugefroren (Häk);
- 4. Jan Ischelandteich: 51m17w (Häk);
- 20. Jan Kläranlage Fley: >=5 (Wel);
- 2. Mrz Hengsteysee: 13m4w von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
- 2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 12m6w (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte März bis erste Julidekade)

- NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: 12 rasten (Wel);
- Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: 6m3w bei Rast und Nahrungssuche (Wel);
- NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: eine brütet in Nisthilfe (Wel);

Hausente *Anas platyrhynchos f. domestica*

- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: eine rastet (Wel);
- 6. Feb Ischelandteich: eine (Die);
- 13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: eine (Die);
- 14. Feb Volme Hagen-City: eine (Die);

Stockente, Bastard, fehlfarben *Anas platyrhynchos* (Bastard)

- 1. Jan Lennemündung: zwei (Wel);

Löffelente *Anas clypeata* (3, S)

- 1. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: 2m1w (Reß);
- 12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 4m2w (Die);
- 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: 7m3w (Reß);

Tafelente *Aythya ferina* (1)

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

- 1. Jan Ruhr Hengsteysee: Erpel bei der Nahrungssuche (Wel);
- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 4m1w (Wel);
- 17. Jan Harkortsee: >124 (Die);



Tafelentenerpel, Ruhrlauf Hengstey 1. Jan, Foto: A. Welzel

- 26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 16 (Pfr);
- 11. Feb Hengsteysee: 10 am Wehr (KIn);
- 2. Mrz Hengsteysee: 2m1w von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
- 2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 1m1w (Wel);
- 12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 2m2w (Die);

Reiherente *Aythya fuligula*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

- 4. Jan Harkortsee: >= 48, am 17. Jan: >47 (Die);
- 20. Jan Kläranlage Fley: ca. 30 (Wel); 9. Mrz: 26m16w (Sal/ Wel); 17. Mrz: 26m17w (Wel);
- 26. Mrz: 15m14w (Sal); 1. Apr: 14m14w (Wel);
- 5. Feb Hengsteysee: >45 (Die); 11. Feb: 40 am Wehr (KIn); 2. Mrz: 7m6w von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
- 13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: >11 (Die), 2. Mrz 8m6w (Wel); 12. Mrz: 9 (Die);
- 9. Mrz Lennetal Kabel: 2m2w rasten am Kuckucksstrang (Wel);
- 10. Mrz Volmemündung: 2m2w (Die);
- 25. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 10m8w bei der Nahrungssuche (Wel);

Gänsesäger *Mergus merganser* (R)

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

- 1. Jan Ruhr Hengsteysee: 1m3w bei erfolgreicher Nahrungssuche (Wel);
- 23. Jan Hengsteysee: 7m6w (Dtb);
- 11. Mrz Lenne Fley: mindestens ein Männchen (Die);
- 12. Mrz Ruhr Lennemündung: 2m1w suchen Nahrung Höhe Fähranleger (Die);
- 13. Mrz Lenneweher Fley: zwei Männchen auf überfluteter Wiese (Die);
- 20. Mrz Lenne Bathey: ein Paar schwimmend Höhe Parkplatz Stora (Lem);
- 24. Mrz Lennemündung: ein Paar (Lem);
- 25. Mrz NSG „Lenneaeue Kabel“: 2m1w rasten schwimmend (Wel);
- 30. Mrz Hasper Talsperre: ein Paar (S. Götze);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab Anfang April bis Ende August)

- Lenne Elsey 12. Apr: ein Paar (Lem);



Gänsesägerpaar, Lenne Elsey 12. Apr, Foto: N. Lemke

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

1. Jan Lenntal Lennhofsweide: ein rufender Hahn (Wel);
2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: Balzrufe (Wel);
17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: Balzruf (Wel);

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

1. Jan Lennemündung: einer (Wel);
1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: ≥ 6 (Häk);
4. Jan Harkortsee: drei (Die);
26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: acht (Pfr);
2. Mrz Hengsteysee: einer von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 11 (Wel);
5. Mrz NSG "Ehemaliger Yachthafen Harkortsee": zwei (Die);
9. Mrz Struckenbergl/ Kuhweide: Erstbeobachtung (Die);
17. Mrz Kläranlage Fley: vier bei der Nahrungssuche (Wel);
25. Mrz NSG „Lenneae Kabel“: zwei bei der Nahrungssuche (Wel);
25. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: zwei (Wel);
26. Mrz NSG „Lenneae Berchum“: zwei Paare balzrufend (Wel), am 31. Mrz einer (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit ab April bis erste Julidekade)

NSG „Lenneae Kabel“ 1. Apr: einer am Lenneweher (Wel);


Haubentaucher *Podiceps cristatus* (S)

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

1. Jan Ruhr Hengsteysee: zwei (Wel);
1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: fünf (Wel);
11. Feb Hengsteysee: 10 am Wehr (Kln);
5. Feb Hengsteysee: 12 (Die);
12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 12 (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang März bis Ende Juli)

Hengsteysee 2. Mrz: zwei von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
 Hengsteysee-Ostbecken 2. Mrz: 3 Paare balzen, 24. Mrz: 11 rasten (Wel);
 Ruhr Hengsteysee 24. Mrz: acht bei Rast und Nahrungssuche (Wel), auch in Balz (Lem);
 NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: ein Paar auf der Ruhr (Wel);
 Untere Lennetal 2. Apr: ein Paar beim Nestbau an der Lenne Höhe Stora-Parkplatz, erstes Ei am 4. Apr, am 13. Apr vier Eier (Lem);
 Untere Lennetal 2. Apr: je ein Paar beim Nestbau an der Lenne Höhe Stora-Kamin (Lem);



Haubentaucherbalz, Lennemündung 24. Mrz, Foto: N. Lemke

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

- 1. Jan Lennemündung: einer (Wel);
- 1. Jan Ruhr Hengsteysee: zwei (Wel);
- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: 47 (Wel), ≥ 25 (Häk);
- 2. Jan Volme Hagen: einer an der Springe auf einem Dachgiebel (Häk);
- 3. Jan Ruhr Herdecke: acht (Pfr);
- 4. Jan Ischelandteich: fünf (Häk);
- 4. Jan Harkortsee: vier (Die);
- 5. Jan Harkortsee: vier (Häk);
- 16. Jan Ischelandteich: drei, tags zuvor nicht anwesend (Dtb);
- 18. Jan Volme Wehringhausen: einer, auch am 29. Jan, 2. und 20. Feb (Die);
- 25. Jan Lenne bei Gut Herbeck: einer (Häk);
- 26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: acht (Pfr);
- 13. Jan Lenne Hlbg: zwei (Die); 28. Jan: ein ad. und einer 2. KJ rasten (Wel); 7. Mrz: einer (Die);
- 30. Jan Ischelandteich: zwei am oberen und zwei am unteren Ende (Dtb);
- 5. Feb Ischelandteich: drei (Die);
- 6. Feb Ischelandteich: einer (Die);
- 2. Mrz Hengsteysee: einer von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);
- 2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 6 ad. mit zwei 2. KJ rasten (Wel);
- 8. Mrz Ennepe Wehringhausen: einer (Häk);
- 9. Mrz NSG „Lenneau Kabel“: 3 im 2. KJ rasten (Wel);
- 12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: vier (Die);
- 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: zwei (Reß);
- 12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: vier (Die);
- 19. Mrz Ennepe hinter Hbf: zwei, am 21. Mrz einer (Die);

Graureiher *Ardea cinerea*

- 15. Jan Garenfeld: nah beieinander auf Pferdewiese (Bra);
- 20. Jan Kläranlage Fley: einer (Wel);

Hagener Brutkolonien (Brutrelevanz: Anfang April bis Ende Mai)

Kolonie Hengsteysee-Ostbecken

- 1. Jan: fünf an sieben Horsten (Wel);
- 23. Jan: sechs, fünf davon schon am Nest (Dtb);
- 13. Feb: zehn, davon acht auf dem Nest (Die);
- 2. Mrz: 11 an und auf ≥ 5 Horsten, weitere 3 am Beckenufer (Wel);
- 12. Mrz: vier aktuell genutzte Horste (Die);

25. Mrz: acht fertige Nester zwei im Bau, ein ad. auf einem Nest (Wel);

Silberreiher *Casmerodius albus*

- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: zwei (Wel), drei (Häk);
- 4. Jan Ruhrtal "Auf der Bleiche": zwei, einer am 17. Jan (Die);
- 13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: zwei (Die);
- 26. Mrz Kläranlage Fley: einer (Sal);
- 4. Apr Hengsteysee-Ostbecken: sechs ziehen vom Hengsteysee aus ruhraufwärts (Lem);

Schwarzstorch *Ciconia nigra* (S)

22. Mrz Brenscheid: zwei fliegen Richtung Ost, Fotobeleg (Büß);

Weißstorch *Ciconia ciconia* (S)

27. Mrz Garenfeld: vier ziehen in niedriger Höhe (<15m) Richtung Südost (Slz);

Rohrweihe *Circus aeruginosus* (V S)

6. Apr Wiblingwerde: 1m zieht Richtung Ost (Wel);



Ziehendes Rohrweihenmännchen, Wiblingwerde 6. Apr, Foto: A. Welzel

Habicht *Accipiter gentilis* (3)

Winter- und Frühjahrsbeobachtungen

- 17. Jan Gut Herbeck: überfliegt Richtung Süd (Wel);
- 23. Jan Stadtwald Wildgehege: Riss eines Weibchens, 10 wahrscheinlich vom Fuchs am Kiel abgebissene Steuerfedern (Wel);
- 11. Feb Kuhlerkamp: 1m im Jugendkleid scheucht Ringeltauben hoch (Die);
- 16. Feb Dahl: ein Terzel kämpft direkt über dem Dahler Gipfelkreuz/ Asmecke nicht hoch fliegend gegen den relativ starken Wind an (Bra);
- 19. Feb Auf der Halle „Am Hegt“: 1m im Jugendkleid verfolgt rufenden Kolkraben (Die);

Sperber *Accipiter nisus*

Winter- und Frühjahrsbeobachtungen

- 4. Jan Harkortsee: ein Terzel (Die);
- 5. Jan Harkortsee: Terzel streicht vom Ansitz aus flach über den Campingplatz ab (Häk);
- 10. Jan Wehringhausen: ein Terzel, mehrmals bis zum 4. Mrz auch mit Weibchen (u. a. 2. KJ) zu beobachten (Die/ Pfr);
- 14. Jan Haspe: fliegt eine große Esche auf einem Bauernhof am Quambusch an und beobachtet von dort die Sperlinge ≥ 4 min, fliegt nach Entdeckung durch Elstern ab (Bra);
- 26. Jan Dahl: einer wird von Rabenkrähe vertrieben (Pfr);
- 12. Feb Haspe: ein Terzel (Die);
- 20. Feb Kückelhausen: ein Terzel (Die);
- 20. Feb Delstern: am Friedhof ein Terzel (Die);

26. Feb Garenfeld: Jagdflug im Dorf, auch 5. Mrz (Riz);
 4. Mrz Eilperfeld: ein Terzel (Wel);
 4. Mrz Priorei Selkinghauser Bachthal: ein Terzel (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (zweite Märzdekade bis Ende Juli)

- Wiblingwerde 15. Mrz: Männchen jagt in den Gärten vergeblich eine exponiert singende Singdrossel an (Wel);
 NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: Männchen jagt vergeblich ein Bachstelzenmännchen an und wird dann vom Paar verfolgt und attackiert (Wel);
 Bathey 20. Mrz: einer gleitet Höhe Stora über die Lenne flussabwärts und landet im Baum (Lem);

Rotmilan *Milvus milvus* (S)

Heimzug, Ankunft, Erstbeobachtungen

12. Feb Garenfeld: einer, Erstbeobachtung (Riz);
 12. Feb Vesperde: einer fliegt Richtung Süd und sucht bodennah nach Nahrung, Erstbeobachtung (Wel);
 14. Feb Vesperde: einer fliegt in Dachrinnenhöhe durchs Dorf, 100 m weiter jagt ein zweiter auf der Todtenhelle (Wel);
 14. Feb Fley: einer kreist (Bae);
 17. Feb Berchum: einer über den Wiesen (Riz);
 19. Feb Herdecke: einer fliegt im Ender Tal Richtung West (R. Krabs);
 22. Feb Garenfeld: drei kreisen über dem Wald (Riz);
 28. Feb Wiblingwerde: einer kreist mittags am Lohagen, auch 6. Mrz (Wel);
 29. Feb: zwei keisen um 14:30 gemeinsam über der Lennetalbrücke (Slz);
 2. Mrz Vesperde Todtenhelle: einer fliegt um 15:45 tief bei der Nahrungssuche Richtung Süd, auch 4. Mrz (Wel);
 3. Mrz Garenfeld: einer kreist über den Feldern (Riz);
 5. Mrz Lennetal Herbeck: einer kreisend auf Nahrungssuche, Erstbeobachtung (Fmz);
 9. Mrz Vesperde: einer kreist stationär über dem Pferdeholz (Wel);
 9. Mrz Wiblingwerde: zwei gleiten um 16:37 in 300m Höhe nach Nordost ab (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab zweite Märzdekade bis zweite Julidekade)



Rotmilan fliegt mit Nistmaterial zum Horst, 30. Mrz, Foto: A. Welzel

Aus Sicherheitsgründen hinsichtlich der Planungen von Windkraftkonzentrationszonen werden Brutzeitbeobachtungen gespeichert, aber (zunächst) nicht veröffentlicht.

Schwarzmilan *Milvus migrans*

9. Apr Lennetal Oege: überfliegt hoch lenneaufwärts gradlinig Richtung Ost (Wel);

Mäusebussard *Buteo buteo*

2. Mrz Herdecke: ein sehr heller 2. KJ in einem Garten, dort häufiger anwesend (B. Hoffmann/ Wel);



Mäusebussard, helle Morphe, Herdecke 2. Mrz, Foto: A. Welzel

Beobachtungen im Brutzeitraum (letzte Februardekade bis Ende Juli)

Veserde Fährbachtal 27. Feb: Revierkampf an den Windrädern (Wel); 2. Mrz: ein sehr dunkler und sehr heller nah beieinander auf einer Viehweide bei der Nahrungssuche am Boden (Wel); Zimmerberg 9. Apr: einer morgens beim Ansitz unter dem Windkraftanlage im Wald, Schlagopfersuche? (L. Heinze), später ein dunkles Weibchen und helles Männchen beim Girlandenflug balzend, im Fährbachtal ein aktueller Horst in toter Fichte (Wel); 1. Mrz Lennetal Eley: vier kreisen am Hang des Weißensteins, evtl. zwei Paare bei Revierabgrenzung (Wel); 2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: 6 kreisen (Wel); NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: zwei bei der Absitzjagd (Wel);

Wanderfalke *Falco peregrinus* (S)

1. Jan Bathey: einer (Häk); 23. Jan: ein Terzel 2. KJ landet aus NE und rastet mit Beute (starengroßer Vogel) auf dem Pauluskirchturm, fliegt einige min später ohne zu rupfen nach N/NW (Die); 26. Jan Lennemündung: einer am Bölsberg (Pfr); 25. Jan Hagen-City: einer an den Elbershallen (Häk);

Brutzeitrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Februar bis Ende Juli)

Aus Sicherheitsgründen werden Beobachtungen gespeichert, aber während der Brutzeit zunächst nicht veröffentlicht.

Turmfalke *Falco tinnunculus* (V, S)

20. Jan Wiblingwerde: erstmals wieder am Nistkasten, morgens Terzel, nachmittags fliegt Paar rufend ein (Wel); 7. Mr Hohenlimburg: einer am Nistkasten der Bonifatius-Kirche im Weinhof (A. Porbadnik); 7. Mrz Wehringhausen: Paar an der Pauluskirche (Häk); 1. Mrz Hlbg.-Reh: rüttelt über dem Betriebsgelände eines Schnellimbisses, evtl. viele Mäuse aufgrund Essenresten (Riz);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab Mitte März bis Ende Juli)

Vorhalle 10. Mrz: einer hasst auf Sperberweibchen oder Habichtmännchen (Die); Haus Busch Untere Lennetal 16. Mrz: ganztägig ein Terzel anwesend (F. Cassese); Wiblingwerde 15. Mrz: seit Monatsanfang täglich ein Paar am Nistkasten, ab und zu Streitereien mit einem weiteren Terzel; 21. Mrz: Terzel übergibt Maus im Kasten, mit der das Weibchen rufend abfliegt (Wel);

NSG „Ruhraue Syburg“ 17. Mrz: ein Paar jagt (Wel);
Lennemündung 4. Apr: zwei in einem Hochspannungsmast (Lem);
Wehringhausen 8. Mrz: ein Paar am Turm der Paulus-Kirche (Häk);

Wasserralle *Rallus aquaticus* (3)

17. Mrz Ruhraue Syburg: „Ferkelquieken“ am Ruhrsüdufer (Wel);

Teichhuhn *Gallinula chloropus* (V)

Winter- und Frühjahrsbeobachtungen

5. Jan Harkortsee: eins am Ufer Baukey (Häk);
3. Jan Ruhr Herdecke: eins (Pfr);
4. Jan Ischelandteich: neun (Häk);
6. Jan Goldberg Stadtgartenteich: eine ad. mit drei vorjährigen (Die), eine (Pfr);
15. Jan Ischelandteich: acht (Dtb);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: 3. März- bis 1. Junidekade)

Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: eins (Wel);
NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: ein Paar (Wel); eine auch am 31. Mrz (Die);
Kläranlage Fley 1. Apr: eine (Wel);

Blässhuhn *Fulica atra*

Winter- und Frühjahrsbeobachtungen

4. Jan Ischelandteich: >=9 (Häk); 15. Jan: sechs (Dtb);
4. Jan Harkortsee: >=67 (Die);
20. Jan Kläranlage Fley: ca. 15 (Wel); 9. Mrz: 14 (Sal/ Wel); 17. Mrz: 15 (Wel);
5. Feb Hengsteysee: >=34 (Die);
13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: >=41 (Die);
26. Mrz NSG „Lenneae Berchum“: zwei Paar und eine weitere Blassralle (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: 2. Aprildekade bis Mitte Juli)

Untere Lennetal 2. Apr: brütet an der Lenne Höhe Stora (Lem);

Kranich *Grus grus* (R)

Zusammengestellt von *Timothy DRANE*


Heimzug Frühjahr 2020

Für unser Beobachtungsgebiet ist seit 30 Jahren bis auf drei Beobachtungen weniger Individuen nur Durchzug belegt. Außergewöhnlich ist deshalb die Beobachtung von ca. 15 rastenden Kranichen am 27. Feb auf einer Wiese nahe Tiefendorf, währenddessen über ihnen ständig einige kreisten (Riz). Etwa eine halbe Stunde später rasteten dort 100-150 (G. John).

In der folgenden Auflistung finden sich 59 Zugbeobachtungen, die den Durchzug von mindestens 3.000 Kranichen belegen.

Datum	Zeit	Zahl	Beobachtungsort	Bemerkungen	Beobachter
19.12.2019	15:00	60	Berchum Garenfeld	Richtung Nord	C. Stenner
19.12.2019	15:00	60	Garenfeld	Richtung Nord	B. Ritz
16.01.2020	18:40	-	Hlbg.-Steltenberg	Richtung Nordost, dunkel	W. Felka
16.01.2020		80	Tiefendorf		B. Ritz
20.01.2020		ca. 200	Siedlerstr.		B. Reimann
26.01.2020	16:45	2	Dahl-Linscheid		K. Winterhoff
06.02.2020	18:04	30	Wiblingwerde	Im Dunkelheit nach Ost	J. Büße
06.02.2020		-	Garenfeld-Siedlung		J. Freier
06.02.2020	19:30	-	DO- Hörde	nur gehört	Th. Lühl
07.02.2020	13:40	-	HA-Sternwarte	nur gehört	A. Pfeffer
07.02.2020	17:00	100-150	Höhe FH	Richtung Lennetal	M. Beier
08.02.2020	11:30	-	Lütgendortmund	nur gehört	Th. Lühl
09.02.2020	11:30	50	Altenhagen	Richtung Nordost	O. Baesch
09.02.2020		-	Schürmannstr.	nur gehört	H. Nolte
13.02.2020	16:00	70	Hlbg.-Oege		H. Verfers

Datum	Zeit	Zahl	Beobachtungsort	Bemerkungen	Beobachter
13.02.2020	17:15	35	Kirchende	Zug Richtung NO	G. Van Kampen
13.02.2020	17:31	70	Bio-Station	Kreisen, Zug Richtung N	F. Cassese
14.02.2020	18:00	55	Kirchende	Zug Richtung NO	G. Van Kampen
15.02.2020	15:20	76	Hestert	Zug Richtung NO	U. Lieder
15.02.2020	15:30	50	Höing	Kreisen, dann NO	M. Beier
15.02.2020	15:56	72	Herd.-Herrentisch	Fotoauszählung, Zug NO	G.E. Solbach
15.02.2020	16:00	-	Ruhrtal Garenfeld		J. Freier
15.02.2020	16:15	55	Höing	Richtung Nordost	M. Beier
15.02.2020	16:20	50	Hlbg.-Ahm		St. Welzel
15.02.2020	16:22	84	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
15.02.2020	16:27	39	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
15.02.2020	16:28	50	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
15.02.2020	16:30	-	Garenfeld-Siedlung		J. Freier
15.02.2020	17:10	45	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
15.02.2020	17:12	45	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
15.02.2020	17:48	95	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
16.02.2020		32	Buscher Berg	Richtung Nord	F. Dietz
19.02.2020	17:40	21	Ruhraue Wengern	Zug Richtung NO	G. Van Kampen
20.02.2020	16:30	43	Wehringhausen	Richtung Nordost	F. Dietz
20.02.2020	16:34	23	Wehringhausen	Richtung Nordost	F. Dietz
21.02.2020	14:43	35	Kückelhausen	Richtung Nordost	F. Dietz
21.02.2020	19:00	5	Kirchende	Zug Richtung NO	G. Van Kampen
22.02.2020	13:26	-	Wehringhausen	nur gehört	A. Pfeffer
22.02.2020	14:03	11	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
24.02.2020	18:25	-	Hlbg.-Steltenberg	Im Dunkelheit, nur gehört	W. Felka
24.02.2020	19:00	38	Wiblingwerde	Im Dunkelheit, wenig Rufe	J. Büße
25.02.2020	15:09	38	Wiblingwerde	NO, nur 1 Ruf	A. Welzel
25.02.2020	17:27	30	Wiblingwerde	NO	A. Welzel
25.02.2020	17:40	ca.40	Altenhagen	Kreisen, dann Richtung NO	O. Baesch
25.02.2020	17:50	ca.200	Wiblingwerde	NO, vor der Kaltfront	A. Welzel
27.02.2020	15:00	15	Tiefendorf	rasten auf einer Wiese	B. Ritz
27.02.2020	15:30	100-150	Tiefendorf	rasten auf einer Wiese	G. John
28.02.2020	10:34	55	Hlbg.-Steltenberg	NO, Fotoauszählung	W. Felka
28.02.2020	12:54	ca.40	Über MVA	Kreisen	B.+T. Drane
28.02.2020	16:28	143	Hlbg.-Steltenberg	NO, Fotoauszählung	W. Felka
28.02.2020	16:30	-	DO-Wellinghofen		Th. Lühl
29.02.2020	13:25	50	Tiefendorf		B. Ritz
29.02.2020	13:35	35	Hlbg.-Steltenberg	NO	W. Felka
29.02.2020	13:50	60	Tiefendorf		B. Ritz
29.02.2020	14:00	80	Tiefendorf		B. Ritz
29.02.2020	14:25	160	Tiefendorf		B. Ritz
29.02.2020	14:30	25	Tiefendorf		B. Ritz
29.02.2020	15:40	30	Lennetal Bathey	Haus Busch, N	F. Cassese
01.03.2020	11:40	ca. 25	Fleyer Wald		M. Beier
03.03.2020	17:01	50	Hlbg.-Oege	hoch	St. Welzel
03.03.2020	17:45	29	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung	W. Felka
03.03.2020	17:50	30	Hlbg.-Steltenberg	Fotoauszählung 16+14	W. Felka
03.03.2020	17:53	34	Hlbg.-Steltenberg	NO	W. Felka
11.03.2020	11:45	80	Elsey	niedrig	W. Felka
13.03.2020	03:00	-	Wiblingwerde	Rufe von SW nach NO	A. Welzel
15.03.2020	15:20	24	Hlbg.-Fasanenweg	NO, Fotoauszählung	K. Stoelzel
16.03.2020	18:12	36	Wiblingwerde	stumm nach NO	A. Welzel
21.03.2020	18:15	25	Haspe-Heubing	Richtung N	R. Neu
27.03.2020	10:00	8	Wiblingwerde	wenige Rufe, NO	A. Welzel



Kiebitz *Vanellus vanellus* (2 S)

1. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: einer (Reß);

9. Mrz Kläranlage Fley: einer (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab letzte März- bis erste Junidekade)

Garenfeld 25. Mrz: einer bei der Nahrungssuche (Slz); 26. Mrz: vier beim Scharren von Nestmulden (Kln), auch am 27. Mrz (Kln/ Slz); 28. Mrz: zwei Paare, Revierstreitigkeiten und „Nestmuldezeigen“ (Wel); 30. Mrz: 1m1w, 1. Apr: 1w, andere Brustzeichnung als 30. Mrz (Wel); 6. Apr: einer (Slz);

Kläranlage Fley 1. Apr: ein Paar rastet (Wel);

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* (2)

25. Mrz NSG „Lenneae Kabel“: 1m1w bei der Nahrungssuche, Erstbeobachtung (Wel);

26. Mrz Kläranlage Fley: einer bei Rast und Nahrungssuche (Sal), zeitweise zwei (GvK);

27. Mrz: einer (Die); 30. Mrz einer bei der Nahrungssuche (Wel);

Untere Lennetal 1. Apr: Rufe, einer überfliegt sehr hoch Richtung Nord (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab Anfang April bis Ende Juli)

NSG „Lenneae Kabel“ 4. Apr: 1m1w bei der Nahrungssuche (Lem);

Ennepe Hagen-City 3. Apr: ein Paar rastet an der Ennepe, dann Abflug Richtung Nordosten (Die); 10. Apr: ein Paar (Pfr);

Bekassine *Gallinago gallinago* (1, S)

14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: eine (Reß);

Lachmöwe *Larus ridibundus*

1. Jan Lennemündung: zehn (Wel);

2. Jan Volme Hagen: 20 auf Dächern (Häk);

2. Mrz Hengsteysee: eine von Wehr bis Koepchenwerk (Wel);

3. Jan Ruhr Herdecke: 12 (Pfr);

4. Jan Harkortsee“: >= 45 (Die);

4. Jan Ruhrtal "Auf der Bleiche“: 67, 12. Feb: >= 61 (Die);

4. Jan Hengsteysee“: > 39 (Die);

Sturmmöwe *Larus canus*

1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: eine (Wel);

Silbermöwe *Larus argentatus* (R)

3. Jan Ruhr Herdecke: zwei (Pfr);

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

4. Jan Harkortsee: eine ruht auf einem Steg (Die);

26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: eine rastet (Pfr);

14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: eine (Reß);

25. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: eine rastet, Komfortverhalten, wohl 3. KJ (Wel);



Steppenmöwe, Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz, Foto: A. Welzel

Heringsmöwe *Larus fuscus*

14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: eine (Reß);

Großmöwe *Larus argentatus/ cachinnans/ mihahellis*

1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: eine mit gelbem Fußring (Wel);

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

9. Jan Wehringhausen: bis 3. Apr bis zu 15 (Die);

15. Jan Hagen-City: ca. 50 (Die);

17. Feb Eilpe: ca. 50 (Die);

Hohltaube *Columba oenas*

11. Feb Hengstey Böhfeld: 10 (Kln);

4. Jan Ruhrtal "Auf der Bleiche": neun bei der Nahrungssuche, am 19. Feb sechs (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Ende Februar bis Mitte Mai)

Geweke 7. Mrz: eine ruft (Häk);

Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: Balzrufe (Die/ Wel), auch am 20. Mrz (Die);

Obere Asbecke/ Sürenhagen 24. Mrz: sechs rasten in einem Buchenaltholz (Die/ Wel);

Eilper Berg 9. Mrz: Paar balzt (Die);

Boele Kabel 30. Mrz: drei landen zur Nahrungssuche auf einem Acker (Wel);

Hengsteysee 10. Apr: zwei gegenüber Köpchenwerk auf einem Pappelast (Lem);



Hohltaube, Hengsteysee 10. Apr, Foto: N. Lemke

Ringeltaube *Columba palumbus*

- 25. Jan NSG „Alter Ruhrgraben“: 37 rasten (Die);
- 11. Feb Kuhlerkamp: acht werden von Habicht hochgescheucht (Die);
- 25. Feb Wiblingwerde: Erstgesang (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang Februar bis Ende Mai)

- Wehringhausen 14. Mrz: zwei ganzjährig im Innenhofcarré an der Moltkestraße (H. Baer);
- Stadtwald 20. Mrz: zwei beim Nestbau (Die);

NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: zwei singen, 11 weitere bei der Nahrungssuche auf einem Acker (Wel);

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (V)

- 25. Jan Garenfeld: fünf ruhen in einem Baum (Die);
- 18. Jan Wehringhausen Paschestraße: eine ruft, auch 26. Jan (Häk) und 2. Feb (Die);
- 31. Jan Kuhlerkamp: neun ruhen in einem Baum (Die);
- 10. Feb Garenfeld: eine im Garten, auch 14. und 18. Feb (Riz);
- 29. Feb Wiblingwerde: 7 rasten in einem Garten (Wel);
- 28. Feb Eilpe Busohlachtal: eine singt, zwei kämpfen (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Anfang März bis Ende Mai)

- Eilperfeld 5. Mrz: ein Paar, später Gesang, 3. Apr: eine ruht (Wel);
- Wehringhausen 7. Mrz: Paar und Gesang <= 3. Apr, auch ganzjährig im Innenhofcarré an der Moltkestraße (H. Baer/ Häk/ Die);
- Wiblingwerde 28. Mrz: eine lamdet und rastet in einem Garten (Wel);
- Boele 11. Apr: zwei an der Schwerterstraße/ Seniorenheim auf einem Kastanienast (Lem);

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* (R)

- 8. Mrz Wiblingwerde: frühmorgens landet einer in einem Vorgarten und rastet kurz auf dem Pfosten einer Pergola, Meisenalarm, Fotobeleg (Büß);

Waldohreule *Asio otus* (3)

- 18. Mrz Wehringhausen: Balzrufe unterhalb Goldberg (Pfr);

Uhu *Bubo bubo* (V, S)

- 18. Jan Garenfeld: einer an einer Steinkauzröhre, Aufnahme Wildkamera (Gae);
- 12. Feb Stadthalle: ein totes Männchen und ein totes Weibchen im Steinbruch (KIn); das männliche Tier mit einem Gewicht von ca. 1,3 kg wurde zur Untersuchung an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen geschickt, das keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung als Todesursache entdeckte, sondern als Todesursache eine Infektion mit dem Eulenerpesvirus (Hepatosplenitis infectiosa strigum) diagnostizierte. Das andere

Tier verblieb in der Natur, da es unzugänglich in der Wand hing und nicht geborgen werden konnte (Stadt Hagen, A. Schulte);



Uhu, Garenfeld 18. Jan, Foto: Wildkamera F. Gärtner

Waldkauz *Strix aluco*

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang Februar bis Ende Juli)

Untere Lennetal Haus Busch 24. Mrz: einer sitzt ≥ 5 h auf einem Kamin und fliegt erst gegen 19:30 Uhr ab (F. Cassese/ Kln); hier auch am 30. Mrz von 9:00 bis mindestens 13:00 Uhr (F. Cassese);



Waldkauz, Lennetal Haus Busch 24. Mrz

Eisvogel *Alcedo atthis*

- 1. Jan Altenhagen Ischeländ: einer im Zuflussbereich vom Hexenteich (M. Beier);
- 1. Jan Lennemündung: zwei (Wel);
- 1. Jan Hengsteysee-Ostbecken: einer (Häk);
- 2. Jan Volme Hagen: einer jagt nahe Allerwelthaus (Häk);
- 4. Jan Harkortsee: einer am Baukey (Die);
- 5. Jan Harkortsee: einer nahe Campingplatz, ein weiterer am Baukey (Häk);
- 18. Jan Ennepe Wehringhausen: einer beim ehemaligen Vartagelände, auch 26. Jan (Häk);
- 24. Jan Volme Eilpe: einer fliegt flussabwärts (Wel);

18. Jan Ennepe Wehringhausen: einer ruht unter der Brücke, auch 29. Jan (Die);
 31. Jan Kückelhausen: einer jagt am Löschteich (Die);
 7. Feb Ischelandteich: abends einer beim Fischen (M. Beier);
 9. Feb Hestert: am Gartenteich, darin Moderlieschen, auch am 15. Feb (Lie);
 14. Feb Volme HA-City: einer (Die);
 20. Feb Ennepe Kückelhausen: einer (Die);
 2. Mrz Ruhr Hengstey: Paar vor einer potentiellen Brutwand (Wel);
 2. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: einer (Wel);
 10. Mrz Volmemündung: einer jagt nahe der A1-Brücke (Die);
 13. Mrz Hengsteysee Brücke: einer, ein weiterer am Ostbecken (Die);
 17. Mrz Ruhraue Syburg: einer (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab letzte Märzdekade bis Mitte Juni)
 Lennemündung 24. Mrz: einer (Lem);



Eisvogelweibchen, Lennemündung 24. Mrz, Foto: N. Lemke

NSG „Lenneae Kabel“ 1. Apr: ein Paar am Lennewehr (Wel);
 Ennepe bei Philipphöhe 3. Apr: einer (Die);

Grauspecht *Picus canus* (2, S)

13. Jan Stadtwald Wildgehege: einer (Lem);



Grauspecht Weibchen, Stadtwald Wildgehege 13. Jan, Foto: N. Lemke

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang Februar bis Mitte Juni)

Delstern Gut Kuhweide 12. Mrz: ruft ausgiebig (Die);

Selbecke „Blaue Donau“/ Buscher Berg 13. Feb: mindestens 21 Rufreihen (Wel); 20. Mrz: Rufe (Die);

Obere Wesselbach/ Holthäuser Bachtal 11. Mrz: einer mehrfach rufend (Fae);

Stadtwald Wildgehege 15. Mrz: einer balzrufend (Pfr); 18. Mrz: mehrfach Rufreihen (Die/ Wel), 19. Mrz: Rufe und Männchen sucht Nahrung (Die); 28. Mrz: Balzrufe, auch am 4. Apr und 13. Apr (Pfr);

Nahmortal Schleipenberg 9. Apr: eine Rufreihe (Wel/ L. Heinze);

Grünspecht *Picus viridis*

1. Jan Dahl: in der Asbecke-Daubenbach einer im 2. KJ (Bra);

9. Jan Kückelhausen: einer (Die);

20. Jan Kläranlage Fley: einer (Wel);

24. Feb Oberhagen Krähnocken: einer für 15min bei der Nahrungssuche auf dem Rasen, Fotobeleg (St. Bönisch);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang März bis Ende Juni)

Ruhrtal "Auf der Bleiche" 5. Mrz: Balzrufe (Die);

Wehringhausen Goldberg/ Sternwarte 3. Mrz: einer ruft (Die); 5. Mrz: einer (Pfr), 7. Mrz: einer ruft (Die), zwei rufen (Häk); 17. Mrz: einer ruft, auch 19. Mrz (Die);

Stadtwald Wildgehege 15. Mrz: zwei rufen, einer auch am 4. und 13. Apr (Pfr);

Stadtwald Selbecke 15. Mrz: einer ruft (Pfr);

Kuhlerkamp Philippshöhe 7. Mrz: einer ruft in der Osterhalle (Häk);

Geweke 7. Mrz: einer ruft (Häk);

Tücking 7. Mrz: einer ruft (Häk);

NSG „Lenneaeue Berchum“ 26. Mrz: einer ruft im Obsthof (Wel);

NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: einer ruft (Wel);

NSG „Mastberg“ 1. Apr: einer ruft mehrmals im Altholzbestand, auch sehr leise (Wel);

Untere Lennetal Bathey 2. Apr: einer auf den Uferwiesen (Lem);

Lenne Oege Fährbachmündung: einer ruft (Wel);

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (2)

17. Jan Tücking: Flugrufe, dann Sitzrufe und Nahrungssuche „Auf der Halle“, am 2. Feb Sitzrufe von der Osterhalle (Die);

19. Jan Stadtwald: bis zum 18. Feb Anwesenheit in den Bereichen Goldberg/ Wildpark/ Sternwarte/ Hestert-Klutert (Die);

21. Jan Vesperde Nahmortal: Flugrufe östlich des Tales vom Ort (Wel);

8. Feb Dahl Asbecke: Nahrungssuche und Sitzrufe, am 17. Feb ein Paar (Die);

17. Feb Brechtefeld Stoppelberg: ein Nahrung suchendes Weibchen (Die);

25. Feb Berchumer Heide: einer ruft aus dem Laubwald (Riz);

28. Feb Selbecke Eilpe: Flugrufe Windmühle Ruthmecke/ Im Nüchel (Wel);

brutrelevante Beobachtungen im (Brutzeitraum ab Anfang März bis Ende Juni)

Stadtwald 3. Mrz: Rufe (Die); Wildgehege 15. Mrz: einer balzt (Pfr); 17. Mrz bis 20. Mrz: täglich z. T. ausdauernde Rufe (Die/ Wel); 23. Mrz: mehrere tote Fichten großflächig abborkend, 1x stationär, auch 28. Mrz (Pfr);

Eilper Berg 9. Mrz: Rufe, hier auch am 1. Apr und vom Mäcking (Die);

Rummenohl 4. Mrz: Rufe und Nahrung suchendes Weibchen im Selkinghauser Bachtal (Die);

Asbecke Dahl 24. Mrz: einer ruft mehrmals (Die/ Wel);

Fährbachtal Oege-Vesperde 9. Mrz: zwei fliegen in 5-m-Distanz hintereinander her (Wel);

Obere Wesselbach/ Holthäuser Bachtal 11. Mrz: einer rufend (Fae);

Stoppelberg 11. Apr Brechtefeld: zwei balzen (Slz);

Hasselbachtal 9. Apr: einer wird von einem Greif verfolgt und flüchtet erfolgreich in eine Fichte, in der er sich noch etwa 10 min aufhält (S. Welzel/ H. Verfers);

Buntspecht *Dendrocopos major*

20. Jan Baukloh Quambusch: einer regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-

Schule (S. Götze);

25. Jan Ernst: ein Paar, einer weiterer trommelt (Häk);

26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: einer trommelt (Pfr);

Selbecke „Blaue Donau“ 13. Feb: zwei trommeln, Erstbeobachtung (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Februar bis Mitte Juni)

Stadtwald Wildgehege 15. Mrz: zwei trommeln (Pfr);

Stadtwald 7. Mrz: ≥ 4 trommeln im Gebiet Wildgehege - Sternwarte (Häk);

Rummenohl 4. Mrz: Paar mit Balzverhalten (Die);

Kuhweider Bachtal 9. Mrz: Paar mit Balzverhalten (Die);

Hengsteysee-Ostbecken 4. Apr: ein Männchen bei der Nahrungssuche an einem Zaunpfahl (Lem);



Buntspecht Männchen, Hengsteysee-Ostbecken 4. Apr, Foto: N. Lemke

7. Apr Fleyer Wald: an einer Buche ein Buntspecht in seiner Höhle (Lem);

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

2. Jan Stadtwald Saupark: einer, auch am 27. Jan (Die);

18. Jan Vorhalle Funckenhausen: einer bei der Nahrungssuche (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Februar bis Mitte Juni)

Stadtwald Wildgehege 7. Mrz: nach SA einer rufend (Häk); 17. Mrz: Nahrungssuche und „Quäken“, auch am 19. Mrz (Die); 4. Apr: ein Paar (Pfr);

Auf der Halle 19. Feb: einer sucht Nahrung nahe Hegtbachquelle (Die);

Kleinspecht *Dryobates minor* (3)

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte Februar bis Mitte Juni)

Buscher Berg 16. Feb: ein Weibchen bei der Nahrungssuche (Die);

Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: einer ruft mehrfach (Die/ Wel);

Stadtwald Deerth 4. Apr: ein Paar, Höhlenbaum inspizierend, später sucht das Weibchen Eschenblütenknospen ab (Pfr);

Garenfeld 25. Mrz: einer fliegt ab (Slz);

Raubwürger *Lanius excubitor* (1, S)

20. Jan Vesperde: vor der Abenddämmerung für ≥ 45 min Ansitzjagd von einer Hecke aus, jagt hier auch am 21. und 23. Jan und mindestens bis 24. Jan (Wel);



Raubwürger, Vesperde 21. Jan, Foto: A. Welzel

Elster *Pica pica*

17. Jan Garenfeld: neun (Riz);
 Wehringhausen: 24 im Nachteinstand in einer Weide (Häk);
 14. Jan Ischeland: acht bei der Nahrungssuche auf der Liegewiese des Bades (Wel);
 25. Jan Wehringhausen: zum SU sammeln sich 22 in Platanen bei der Paulus-Kirche
 Häk/Die), am 26. Jan in der Morgendämmerung mindestens 26 mit Amseln und
 Ringeltauben am Schlafplatz in Hasel und Weide (Häk) und in der Abenddämmerung \geq 32
 (Die), am 17. Feb mindestens 28 (Die), am 7. Mrz \geq 14 in Platanen (Häk); am 24. Mrz sind
 13 am Schlafplatz (Die);

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: einer, Warnrufe (Wel);
 11. Feb Stadtwald Deerth: vier suchen Nahrung an einer Fütterung (Die);
 19. Feb Wehringhausen: sieben an der Waldlust (Die);
 24. Feb „Auf der Halle“: vier, einer imitiert Schwarzspechtruf (Die);
 Beobachtungen im Brutzeitraum (2. Märzdekade bis Mitte Juni)
 Vesperde Kiesberg 9. Apr: fünf fliegen im lockeren Trupp Richtung Ost (Wel);

Dohle *Coloeus monedula*

10. Jan Eilperfeld: 41 rasten auf dem Schulgebäude und in einem Baum (Wel);
 18. Jan Kuhlerkamp/ Tücking: 25 suchen Nahrung auf einer Weide, auch 2. Feb (Die);
 27. Jan Wetter/ Vorhalle: 100-200 um 17:30 Uhr an zwei Schlafbäumen (Dtb);
 29. Jan Eilperfeld: 31 baden auf dem Flachdach des Schulgebäudes und rasten und putzen
 sich einem benachbarten Baum (Wel);
 14. Feb Vorhalle: abends seit mehreren Wochen hunderte zusammen mit Krähen im Anflug
 auf ihre Schlafbäume an der A1-Auffahrt Hagen-West (Bra);
 16. Feb Berchum: 20 mit 60 Rabenkrähen „Auf dem Blumenkampe“ (Riz);
 Beobachtungen im Brutzeitraum (Ende Februar bis Ende Juni)
 28. Feb Eilpe Busohlachtal: ca. 30 bei Nahrungssuche und an Kaminen der Wohnhäuser
 (Wel);

Rabenkrähe *Corvus corone corone*

4. Jan Ruhrtal "Auf der Bleiche": \geq 39 suchen Nahrung, am 17. Jan: $>$ 73 (Die);
 4. Jan Lennetal Kläranlage Baukey: \geq 67 suchen Nahrung (Die);
 9. Jan Garenfeld: 50 auf den Feldern (Riz);
 16. Feb Berchum: 60 „Auf dem Blumenkampe“, auch am 29. Feb (Riz);
 6. Apr Wiblingwerde: ca. 70 bei der Nahrungssuche auf einer Wiese nach Ausbringung von
 Gülle (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (März bis Juni)

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: Revierstreitigkeiten zweier Paare (Wel);

Kolkrabe *Corvus corax*

- 2. Jan Stadtwald: mindestens zwei fressen, im Bereich bis zur Sternwarte bis mindestens bis 31. Jan anwesend, einer sammelt Nistmaterial und bessert damit das alte Nest aus (Die);
- 15. Jan Dahl: einer überfliegt rufend in Richtung Kattenohl (Bra);
- 23. Jan Stadtwald Damwildgehege: zwei (Wel);
- 26. Jan Dahl: Paar rastet in der Asmecke hoch auf relativ freistehender Lärche (Bra);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: ab Februar bis Anfang Juni)

Stadtwald Wildgehege 18. Feb: einer fliegt mit Nistmaterial im Schnabel Richtung Nest (Die);

- 7. Mrz: einer (Häk); 15. Mrz: einer (Pfr); 17. Mrz: einer täglich bis zum 20. Mrz (Die/ Wel);
- 23. Mrz: einer steigt zu Mäusebussard auf, Paar attackiert Mäusebussard am 4. Apr (Pfr);
- Struckenberg Kuhweide 1. Apr: einer (Die);
- Wehringhausen 8. Mrz: eine fliegt morgens Richtung Tücking (Häk);
- Aehringhausen 19. Feb: einer wird von Habichttrottel verfolgt (Die);
- Auf der Halle 19. Feb: zwei nahe Homberger Höhe (Die);
- Haspe 24. Mrz: einer überfliegt Twittingstraße und ruft (Bra);
- Veserde 27. Mrz: ein Paar fliegt dicht beieinander über die Todtenhelle Richtung Zimmerberg und ist bis zum Ort, nicht aber mehr über Hohenlimburg zu sehen (Wel); 9. Apr Nahmer Ort: einer kreist längere Zeit ohne Höhengewinn (Wel);

Blaumeise *Parus caeruleus*

- 12. Jan Untere Lennetal Helfe Haus Busch: zwei singen, drei weitere anwesend (Wel);
- 20. Jan Baukloh Quambusch: zwei regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);
- 5. Feb Wehringhausen, oberen Bachstraße: 12 ruhen gemeinsam in einem Strauch (Die);
- 10. Feb Wehringhausen: an der Waldlust fliegen >=21 Richtung Süd (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte Februar bis Mitte Juni)

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: drei singende (Wel);

Kohlmeise *Parus major*

- 12. Jan Untere Lennetal Helfe Haus Busch: zwei singen, drei weitere anwesend (Wel);
- 20. Jan Baukloh Quambusch: drei regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);
- 11. Feb Philippshöhe: eine singt (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Ende Februar bis Ende Juni)

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: neun singende (Wel);

Haubenmeise *Parus cristatus*

- 27. Jan Stadtwald Hinnenwiese: zwei (Die);
- 7. Feb Stadtwald Wehringhauser Bachtal: zwei (Pfr);
- 8. Feb Sürenhagen: zwei (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Mitte Februar bis Mitte Juni)

- Sürenhagen 17. Feb: eine (Die);
- Obere Asbecke/ Sürenhagen 24. Mrz: singt (Die/ Wel);
- Asbecke Dahl 24. Mrz: einer ruft (Die/ Wel);
- Delstern Kuhweider Bachtal 9. Mrz: eine (Die);
- Hohenlimburg Nahmertal Zimmerberg 9. Apr: eine singt, Kieferwald (Wel/ L. Heinze);
- Veserde Fährbachtal 9. Apr: eine singt (Wel);

Tannenmeise *Parus ater*

- 26. Jan Wehringhausen Sternwarte: eine singt kurz vor SA (Häk);
- 8. Feb Nachrodt-Holensiepen: Erstgesang (Wel);
- 7. Mrz Stadtwald: eine singt oberhalb Wildgehege nahe Sternwarte (Häk);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte März bis Mitte Juni)

Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: eine singt oberhalb des Geheges (Die/ Wel), auch am 4. Apr

(Pfr);

Stadtwald Riegerberg 20. Mrz: eine singt (Die);

Lennetal Fley 17. Mrz: eine singt (Wel);

Obere Asbecke/ Sürenhagen 24. Mrz: zwei singen (Die/ Wel);

NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: eine singt (Wel);

Sumpfmeise *Parus palustris*

26. Jan Hengsteysee-Ostbecken: zwei (Pfr);

7. Feb Stadtwald Wehringhauser Bachtal: eine (Pfr);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Ende Februar bis Mitte Juni)

Stadtwald Wildpark 24. Feb: eine, Gesang am 17. Mrz (Die), auch am 4. Apr (Pfr);

Stadtwald Sportplatz 23. Mrz: Gesang (Pfr);

Priorei 4. Mrz: eine singt (Die);

NSG „Lenneaue Berchum“ 26. Mrz: eine singende (Wel);

NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: eine singt (Wel);

Veserde Ort 9. Apr: eine singt in altem Buchenwald (Wel);

Weidenmeise *Parus montanus*

29. Jan Stadtwald Sternwarte: eine (Die);

11. Feb Hestert: eine (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang März bis Anfang Juni)

Hengsteysee-Ostbecken 2. Mrz: ein Paar beider Nahrungssuche (Wel);

Nahmortal Ort 9. Apr: eine singt in ehemaliger Windwurffäche (Wel/ L. Heinze);

Brechtfeld Stoppelberg 11. Apr: eine singt (Slz);

Feldlerche *Alauda arvensis* (3, S)

Heimzug, Ankunft, Erstbeobachtungen

30. Mrz Boele Kabel: eine singt, eine weitere ist anwesend (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang April bis Ende Mai)

Zurstraße 3. Apr: an der Kettelbachstraße Stall 1 stehen morgens zwei singende über gedüngtem Feld in der Luft, Balzverhalten, eine weitere singt kurz vor Zurstraße bei Schöpplenberg (Win);

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (3, S)

Heimzug, Ankunft, Erstbeobachtungen

16. Mrz Wiblingwerde: eine zieht in großer Höhe mit kurzem Gesang nach Nord, Erstbeobachtung (Wel);

6. Apr Garenfeld: ziehen auf breiter Front (Slz);

9. Apr Nahmortal Ort: eine zieht hoch gradlinig Richtung Nordost (Wel);

9. Apr Hinterveserde: zwei am Brutort mit Gesang und Nahrungssuche (Wel);

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (3, S)

Heimzug, Ankunft, Erstbeobachtungen

2. Apr Hefe: an einem Mietshaus zwei abgeschlagene Mehlschwalbennester (Lem);

6. Apr Garenfeld: sechs im Dorf (Slz);

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

2. Jan Hagen: 11 Volme am Widey, weitere mit Blaumeisen an einer Fütterung (Häk);

31. Jan Hestert: zwei an der Winterfütterung, darunter eine weißköpfige (Die);

29. Feb Berchum: eine im Wannebachtal (Riz);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Ende Februar bis Mitte Juni)

Hestert 1. Mrz: eine badet in einer Pfütze, eine weitere an der Winterfütterung (Die);

„Auf der Halle“ 2. Mrz: zwei und eine weitere (Die);

Ruhrtal "Auf der Bleiche" 5. Mrz: eine (Die);

Hlbg. Nahmortal Königsee 7. Mrz: eine (Die);

Struckenberg Kuhweide 9. Mrz: zwei (Die);

NSG „Lenneaue Berchum“ 26. Mrz: eine (Wel);

Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: zwei (Wel);

Kläranlage Fley 1. Apr: ein Paar sammelt Federn und fliegt damit zum Graben (Wel);
 Haßley 3. Apr: zwei (Wel);

Stadtwald Riegerberg 19. Mrz: ein Paar sammelt Federn und fliegt damit zum Graben (Wel);

Fitis *Phylloscopus trochilus* (V)

Heimzug, Ankunft, Erstbeobachtung

9. Apr Nahmer Ort: zwei singen, hier Erstbeobachtung (Wel);

9. Apr Oege Fährbachtal: einer singt (Wel);

11. Apr Brechtefeld Stoppelberg: drei singen (Slz);

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winterbeobachtung, Heimzug, Erstbeobachtung

8. Mrz Kuhlerkamp Philippshöhe: einer singt kurz (Häk);

9. Mrz Struckenbergl/ Kuhweide: Erstbeobachtung (Die);

11. Mrz Obere Wesselbach/ Holthäuser Bachtal: einer singt, Erstbeobachtung (Fae);

12. Mrz Hengsteysee-Ostbecken: Erstgesang (Die);

14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: >=8 singen (Reß);

15. Mrz Stadtwald: einer singt oberhalb Wildpark (Pfr);

15. Mrz Stadtwald Riegerberg Krähnocken: zwei singen (Pfr);

16. Mrz Landgericht: einer singt an der Lützwowstraße, Erstbeobachtung (Slz);

16. Mrz Vesperde/ Hlbg.-Oege Fährbachtal: Gesang, Erstbeobachtung (Wel);

19. Mrz Wiblingwerde: einer singt, hier Erstbeobachtung (Wel);

Gelbspötter *Hippolais icterina*

10. Apr Untere Lennetal: ein zaghaft singender (Slz);

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeobachtungen/ Ankunft

24. Mrz Ruhrsteilhang Hohensyburg: eine singt, Erstbeobachtung (Wel);

28. Mrz HA-City: eine singt (Pfr);

4. Apr Landgericht: Erstgesang Lützwowstraße (Slz);

6. Apr Wiblingwerde: eine singt, Zweitbeobachtung (Wel);

10. Apr Hengsteysee: eine singt (Lem);

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

4. Jan Eilperfeld: eins bei der Nahrungssuche, wenig scheu, Fluchtdistanz unter 1 m (Wel);



Wintergoldhähnchen, Eilperfeld 4. Jan, Handy-Foto: A. Welzel

15. Mrz Stadtwald Wildgehege: eins singt (Pfr);

18. Mrz Stadtwald Wildgehege: eins singt (Die/ Wel);

24. Mrz Obere Asbecke/ Sürenhagen: sechs, eins davon singt (Die/ Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (April bis Mitte Juni)
NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: eins singt, >= 2 rufen (Wel);

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

Winterbeobachtungen/ Erstbeobachtung/ Ankunft

- 19. Feb Aehringhausen: eins am „Hegt“, Erstbeobachtung (Die);
- 2. Mrz Herdecke Bachplatz: eins singt, Erstbeobachtung (Wel);
- 7. Mrz Stadtwald Wehringhauser Bachtal: eins singt am Sportplatz (Häk);
- 15. Mrz Stadtwald Wildpark: eins (Pfr), auch am 18. Mrz singt eins (Die/ Wel);
- 24. Mrz Obere Asbecke/ Sürenhagen: eins, evtl. zwei singen (Die/ Wel);
- 24. Mrz Asbecke Dahl: eins singt (Die/ Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (April bis Mitte Juni)

NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: zwei singen (Wel);

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

- 12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: einer, Warnrufe (Wel);
- 24. Feb Stadtwald Sternwarte: einer singt (Die);
- 7. Mrz Wehringhausen: mindestens 5 singen (Häk);
- 14. Mrz Wehringhausen: einer sucht Nahrung im Innenhofcarré an der Moltkestraße (H. Baer);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Mitte März bis Ende Mai)

- Stadtwald 17. Mrz: <=20. Mrz bis zu zwei singende (Die);
- Stadtwald Hinnenwiese 20. Mrz: zwei singende (Die);
- Stadtwald Wehringhausen Sternwarte 17. Mrz: <=20. Mrz bis zu zwei singende (Die);
- Stadtwald Wildpark 18. Mrz: einer singt, auch 19. Mrz (Die);
- Kuhweider Bachtal 9. Mrz: drei singen (Die);
- Struckenberg Kuhweide 9. Mrz: zwei singen, einer auch 1. Apr (Die);

Kleiber *Sitta europaea*

- 12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: einer singt (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Feb bis Juni)

- Stadtwald Deerth 1. Mrz: einer singt (Die);
- Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: zwei stürzen im Kampf ineinander verbissen zu Boden (Die/ Wel); 19. Mrz: einer trägt Nahrung (Die);
- Hengsteysee-Ostbecken 25. Mrz: ein Paar bei Balz und Nestbau an einem 32mm-Schweglerkasten (Wel), auch 4. Apr (Lem);

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

- 7. Feb Stadtwald Wehringhauser Bachtal: einer (Pfr);
- 8. Feb Sürenhagen: einer singt in der oberen Asmecke, auch am 17. Feb (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Kern: zweite März- bis erste Maidekade)

- Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: zwei singen (Die/ Wel);
- Kuhweider Bachtal 9. Mrz: drei singen (Die);

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

- 12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: einer ruft (Wel);
- 25. Jan Ernst: einer singt (Häk);
- 26. Jan Wehringhausen Sternwarte: einer singt kurz vor SA (Häk);
- 8. Feb Wiblingwerde Rennerde 340 mNN: mehrere Gesangstrophen, Erstgesang (Wel);
- 7. Feb Ischelandteich: einer mittags am Apfelbaum (M. Beier);
- 7. Feb Stadtwald Goldberg: vier (Pfr);
- 7. Feb Stadtwald Wehringhauser Bachtal: zwei (Pfr);
- 13. Feb Hengsteysee-Ostbecken: einer singt am Abfluss zur Ruhr (Die);
- 25. Feb Haspe Heubing: einer singt (Die);
- 28. Feb Eilpe Busohlachtal: einer singt (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Kern: zweite März- bis erste Maidekade)

- Wehringhausen 14. Mrz: einer sucht Nahrung im Innenhofcarré an der Moltkestraße

(H. Baer);

Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: zwei singen (Die/ Wel); einer auch am 19. Mrz (Die) und 23. Mrz (Pfr);

Asbecke Dahl 24. Mrz: einer singt (Die/ Wel);

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: zwei singende (Wel);

NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: einer singt (Wel);

NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: drei singen, vier weitere rufen (Wel);

Hohenlimburg 27. Mrz: einer bei der Nahrungssuche in den Ritzen einer Mauer (Str);

Star *Sturnus vulgaris* (3)

Winterbeobachtungen/Ankunft

Wehringhausen 12. Jan: bis Ende Feb Schlafplatz an der Pauluskirche, allabendlich gegen Sonnenuntergang fallen 50 bis zu 100 Stare ein (Die/ Håk);

9. Jan Wehringhausen: 11 fliegen hin und her (Die);

16. Jan Lennetal Fley: drei (Die);

17. Jan Werdringen: zwei (Die);

18. Jan Kuhlerkamp: 17 suchen Nahrung auf einer Weide (Die);

20. Jan Kläranlage Fley: ca. 10 rasten und singen (Wel);

11. Feb Hengstey Böhfeld: 20 (Kln);

19. Feb Ruhrtal "Auf der Bleiche": 26, am 5. Mrz fünf (Die);


22. Feb Tiefendorf: 23 rasten (Riz);

9. Mrz Struckenberg: fünf (Die);

13. Mrz Lennetal Halden: fünf (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Anfang April bis Ende Mai)

Wiblingwerde 16. Mrz: Gesang an einem Nistkasten in einem Dachgiebel, Entfernung von altem Nistmaterial, seit zwei Tagen zeitweilig drei anwesend, 7. Apr: Nestbau durch Weibchen (Wel);



Star singt am Brutplatz, Wiblingwerde 31. Mrz, Foto: A. Welzel

Hengsteysee-Ostbecken 4. Apr: in einer Weide brütet einer in einer Spechthöhle (Lem);

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

13. Jan Nahmertal Königsee: eine sucht Nahrung (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (ab letzte Februardekade bis Mitte Juni)

Ennepe Haspe Heubing 20. Feb: eine im Hammergraben (Die);

NSG „Lenneae Kabel“ 9. Mrz: eine trägt Nistmaterial, auch am 16. Mrz anwesend (Wel); auch am 20. Mrz mit Nistmaterial (Lem); 1. Apr: eine fliegt ab (Wel);

Ennepe 8. Mrz: eine unterhalb Philippshöhe (Håk);

Volme HA-City 3. Apr: eine sammelt Nistmaterial und verschwindet unter Brücke kurz vor der

Ennepemündung (Die);
 Volme Eilpe 24. Mrz: eine Höhe Einkaufszentrum (Wel);
 Hohenlimburg Lenne Kanustrecke 5. Apr: eine (Pfr);

Amsel *Turdus merula*

Winterbeobachtungen/Ankunft

- 20. Jan Baukloh Quambusch: zwei regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);
- 22. Jan Wiblingwerde: Vollgesang, Erstgesang (Wel);
- 3. Feb Hohenlimburg Schlossberg: eine Stunde nach Sonnenuntergang für einige Minuten beeindruckender Vollgesang, dem allerdings die arttypischen Zwitscherpassagen fehlen, stattdessen singdrosselähnliche Wiederholungen (Str);
- 9. Feb Wehringhauser Bachtal: eine singt (Die);
- 22. Feb Schälker Landstraße: eine singt am Waldrand (Riz);
- 24. Feb Wiblingwerde: heftiger Kampf zweier Männchen in einem Garten an der Reviergrenze (Wel);
- 6. Mrz Wehringhausen: Totfund, Verkehrsoffer (Die);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum Anfang März bis Ende Mai)

Hohenlimburg 1. Mrz: abendlicher Vollgesang zweier Amseln (Wel);
Lenne Elsey 12. Apr: Männchen trägt Nahrung (Lem);



Amselhahn trägt Nahrung für die Nestlinge, Lennewiesen Elsey 12. Apr, Foto: N. Lemke

Stadtwald Wildpark 3. Mrz: zwei singen (Die);
 Stadtwald Wehringhauser Bachtal 3. Mrz: eine singt (Die);
Wehringhausen 7. Mrz: Paar balzt, am 17. und 19. Mrz mit Nistmaterial im Schnabel (Die);

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (V)

Winterbeobachtungen/ Heimzug/ Ankunft

- 1. Jan Holthäuser Hochfläche: ca. 15 bei der Nahrungssuche (Wel);
- 4. Jan Höing Ischeland: 10 bei Sportanlagen (Häk);
- 5. Jan Werdringen: 36 auf Grünland (Häk);
- 19. Jan Emst: eine frisst an Schwedischer Mehlbeere (Häk);
- 20. Jan Kläranlage Fley: ca. 20 rasten (Wel);
- 17. Feb Brechtefeld: >22 (Die);
- 2. Mrz Hengsteysee: eine im Strandbad (Wel);
- 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: mindestens vier (Reß);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang April bis Ende Juni)

Untere Lennetal 7. Apr: Höhe Stora-Parkplatz drei in den Pappeln, eine davon auf dem Nest (Lem);

Lenne Elsey 12. Apr: ein Paar (Lem);

Singdrossel *Turdus philomelus*

Heimzug/ Erstbeobachtungen

- 24. Feb Haspe-Heubing: eine singt, Erstbeobachtung (R. Neu);
- 28. Feb Eilpe Selbecke: eine singt, Erstbeobachtung (Wel);
- 28. Feb Eilperfeld: eine (Wel);
- 2. Mrz Obere Wesselbach/ Holthäuser Bachtal: eine singt, Erstbeobachtung (Fae);
- 2. Mrz Wehringhausen Goldberg: eine singt, auch 5. Mrz (Pfr), zwei am 7. Mrz (Häk);
- 2. Mrz Lennemündung: eine singt (Wel);
- 5. Mrz Hlbg.-Steltenberg: eine singt im Wald am „Sibb“, Erstbeobachtung, EB aus den Vorjahren: 2019: 23. Feb, 2018: 6. Mrz, 2017: 27. Feb, 2016: 10. Mrz, 2015: 4. Mrz (Fka);
- 7. Mrz Stadtwald: >=11 singen im Gebiet Wildgehege - Sternwarte (Häk);
- 15. Mrz Wiblingwerde: seit einer Woche in den Gärten anwesend, singt seit heute (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: letzte März- bis erste Maidekade)

- Kabel 20. Mrz: eine bei der Nahrungssuche auf einer Wiese (Lem);
- Stadtwald 20. Mrz: mindestens zwei singen seit 17. Mrz (Die);
- Stadtwald Wildpark 15. Mrz: zwei singen (Pfr);
- NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: eine (Wel);
- NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: eine singt (Wel);
- Wiblingwerde Kiesberg 30. Mrz: eine singt, 13 weitere (Zugstau?) bei der Nahrungssuche auf einer Viehweide (Wel);
- Helfe 2. Apr: eine Singdrossel fliegt von einem Ast aus immer wieder eine im Baum wachsende Efeupflanze an (Lem);
- Hengsteysee-Ostbecken 4. Apr: eine singt (Lem), s. 2.Mrz;

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Winterbeobachtungen/ Heimzug

- 20. Jan Kläranlage Fley: >=1 rastet und ruft, Erstbeobachtung (Wel);
- 7. Mrz Stadtwald Sternwarte: eine (Häk);
- 8. Mrz Hbf Philippshöhe: eine (Häk);
- 9. Mrz Wiblingwerde: >=1 rastet und ruft (Wel);
- 9. Mrz NSG „Lenneae Kabel“: >=1 rastet und ruft (Wel);
- 9. Mrz Struckenberg Kuhweide: vier bei der Nahrungssuche (Die);
- 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: eine (Reß);
- 18. Mrz Stadtwald Saupark: acht rasten, rufen und ziehen nach Südost (Die/ Wel);
- 20. Mrz Stadtwald: von Wehringhausen bis Buscher Berg rasten mindestens 29 (7+5+3+1+13) und ziehen nach Nord/ Nordost weiter (Die);
- 20. Mrz Lenne Bathey: zwei rasten in einem Baum Höhe Parkplatz Stora (Lem);
- 25. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: zwei rasten (Wel);
- 26. Mrz NSG „Lenneae Berchum“: mindestens zwei rasten und rufen (Wel);
- 30. Mrz NSG „Lennesteilhang Garenfeld“: ca. 20 rasten in hohen Buchen, rufen und fliegen Richtung Ost ab (Wel);

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Winterbeobachtungen/ Heimzug

- 5. Jan Werdringen: eine auf Grünland (Häk);
- 16. Jan Wiblingwerde Wörden: eine rastet auf einer Ackerscholle (Wel);
- 19. Jan Lenne bei Gut Herbeck: eine an Misteln, eine weitere fliegt vom Feld auf (Häk);
- 25. Jan Lenne bei Gut Herbeck: eine an Misteln (Häk);
- 25. Jan Ernst: drei an Misteln, zwei davon singen (Häk);
- 2. Feb In der Osterhalle: drei (Die);
- 24. Feb Stadtwald Sternwarte: eine singt (Die);
- 28. Feb Eilpe Busohlbachtal: eine singt (Wel);

brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum März bis Mitte Mai)

- NSG „Ruhraue Witten-Gedern“ 14. Mrz: eine (Reß);
- NSG „Ruhraue Syburg“ 25. Mrz: zwei bei der Nahrungssuche (Wel);

Stadtwald Riegerberg Krähnocken 15. Mrz: eine singt (Pfr);
Stadtwald oberhalb Wildgehege 3. Mrz: eine singt (Die); 7. Mrz: eine singt nahe Sternwarte (Häk); 17. Mrz: Gesang (Die), auch 18. Mrz (Die/ Wel) und 28. Mrz und 4. Apr (Pfr);
 Stadtwald Wildgehege 3. Mrz: eine singt (Die);
 Ruhrtal "Auf der Bleiche" 5. Mrz: zwei singen (Die);
 Struckenberg Kuhweide 9. Mrz: eine singt (Die);
 Tücking 7. Mrz: eine singt (Häk);
 Lennetal Halden 13. Mrz: eine singt (Die);
 Wiblingwerde Kiesberg 30. Mrz: zwei bei der Nahrungssuche auf einer Viehweide (Wel);
 NSG „Lennesteilhang Garenfeld“ 30. Mrz: vier, Nahrungssuche auf einem Acker (Wel);

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Heimzug

25. Mrz Garenfeld: eins singt (Slz);

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

9. Jan Garenfeld: eins singt im Garten (Riz);
 20. Jan Baukloh Quambusch: eins regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);
 16. Feb Buscher Berg: eins singt (Die);
 7. Mrz Wehringhausen: mindestens 11 singen vor SA um 5:30 Uhr (Häk);
 14. Mrz Wehringhausen: eins im Innenhofcarré an der Moltkestraße, geringe Fluchtdistanz, Gesang (H. Baer);
 30. Mrz NSG „Lennesteilhang Garenfeld“: vier singen (Wel);
 Beobachtungen im Brutzeitraum (April und Mai)
 Steltenberg 10. Apr: eins beim „Spiegelfechten“ (Fka);

Blauehlchen *Luscinia svecica*

Volme Hagen City 3. Apr: nahe der Ennepemündung sucht ein Männchen aktiv zwischen Felsbrocken und am Boden an der Volme nach Nahrung suchend; wenig scheu, von 10 bis 10 Uhr 30 beobachtet und bei Beobachtungsende noch anwesend, von 15 Uhr bis 16 Uhr keine Sichtung mehr (Die);

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winterbeobachtung, Heimzug, Ankunft

18. Mrz Wiblingwerde: einer singt, Erstbeobachtung (Wel);
 19. Mrz Hagen-City: ein Männchen (Die);
 27. Mrz Hohenlimburg Stadt: ein weibchenfarbener (Morphe „carei“) singt (Wel);
 Beobachtungen im Brutzeitraum (Kernzeit Brut: erste April bis erste Maidekade)
 Wehringhausen 4. Apr: einer singt (Pfr);

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen, Erstbeobachtungen

1. Jan Delstern: eine ruft (Wel);
 16. Jan Wehringhausen: eine singt (Pfr);
 29. Jan Eilperfeld: Subsong (Wel);
 7. Feb Goldberg Kleingärten: eine singt (Pfr);
 24. Feb Stadtwald Sternwarte: eine singt (Die);
 25. Feb Wiblingwerde: eine an der Winterfütterung, hier Erstbeobachtung (Wel);
 7. Mrz Wehringhausen: zwei singen an der Pauluskirche (Häk);
 10. Mrz Wiblingwerde: hier Erstgesang (Wel);

Spatz, Haussperling *Passer domesticus* (V)

16. Jan Ischelandteich: einige in mehreren Büschen in der Nähe der „Futterstelle“ am unteren Ende des Teichs (Dtb);
 17. Jan Kuhlerkamp: >18 (Die);
 20. Jan Baukloh Quambusch: drei regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);
 26. Jan Wehringhausen: mindestens 40 in Siemens-, Henschel- und Paschestraße (Häk);

17. Feb Brechtefeld: >12 gemeinsam mit Goldammern nahrungssuchend (Die);

14. Mrz Altenhagen: seit zwei Jahren bis zu 20 Spatzen anwesend (F. Reh);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: Ende März bis 1. Junidekade)
Wiblingwerde 27. Mrz: 14m7w bei Sandbad und Rast auf einer Hecke (Wel);

Feldsperling *Passer montanus* (3)

24. Jan Boelerheide: >=1 zusammen mit Haussperlingen im Hameckepark (Dtb);

26. Jan Berchum/ Tiefendorf: einer mit Haussperlingen (Dtb);

8. Feb Wiblingwerde: einer besingt morgens mehrere Holznistkästen (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum letzte März- bis erste Junidekade)
Wiblingwerde 7. Apr: nachdem es tagelang von Haussperlingsmännchen vertrieben wurde,
baut nun ein Paar stundenlang ein Nest in einem Holznistkasten (Wel);

Baumpieper *Anthus trivialis* (2)

Heimzug, Ankunft

11. Apr Brechtefeld: drei ziehen durch (Slz);

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (2, S)

Winterbeobachtung, Heimzug

17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: drei rufen, bei Nahrungssuche und Rast (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Kernzeit Brut: April- bis zweite Maidekade)

9. Apr Nahmertal Ort: >=1 ziehen rufend Richtung Nordost (Wel);

11. Apr Brechtefeld: 3+7 ziehen durch (Slz);

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winterbeobachtungen/ Frühjahr

1. Jan Lennemündung: 1m1w (Wel);

2. Jan Volme Hagen: eine am Widey (Häk);

6. Jan Wiblingwerde: eine zieht rufend nach Südwest (Wel);

26. Jan Volme Dahl: eine (Pfr);

6. Feb Ennepe Philipphöhe: eine (Die);

6. Feb Ennepe Haspe Schulzentrum: eine (Die);

28. Feb Volme Einkaufszentrum Eilpe: ein Weibchen (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Anfang März bis Ende Juni)

Lennemündung Ruhr 12. Mrz: eine am Fähranleger (Die); 25. Mrz: eine singt (Wel);

Kläranlage Fley 17. Mrz: eine singt, auch 1. Apr (Wel);

NSG „Lenneae Kabel“ 25. Mrz: 1m, 1. Apr 1w (Wel);

NSG „Lenneae Berchum“ 26. Mrz: eine singende (Wel);

Selbecker Bach Eilpe 12. Mrz: Gesang Höhe Rundturnhalle (Wel);

Volme Eilpe 24. Mrz: eine Höhe Einkaufszentrum (Wel);

Volme Dahl 24. Mrz: eine (Die);

Ennepe Wehringhausen 17. Mrz: zwei, 1m auch am 3. Apr (Die);

Stadtwald 20. Mrz: ein Paar am Wehringhauser Bach (Die);

Volme Hagen City 3. Apr: nahe der Ennepemündung ein Weibchen, 4. Mrz: ein Paar (Die);

Bachstelze *Motacilla alba* (V)

Winterbeobachtungen, Heimzug, Ankunft

20. Jan Kläranlage Fley: eine, Erstbeobachtung, auch am 9. Mrz (Wel);

27. Jan Hagen-City: eine überfliegt (Die);

5. Mrz Ruhrtal "Auf der Bleiche": drei (Die);

10. Mrz Volmemündung: eine (Die);

14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: >=8 bei der Nahrungssuche (Reß);

14. Mrz Wiblingwerde: eine singt, hier Erstbeobachtung (Wel);

17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: vom Männchen begleitetes und bewachtes Weibchen bei
der Nahrungssuche, das auf einem Zaunpfahl rastende Männchen wird von einem Sperber
angejagt, woraufhin ihn das Paar verfolgt und gemeinsam attackiert (Wel);

24. Mrz NSG „Lenneae Kabel“: eine (Wel);

30. Mrz Garenfeld: 53 unterbrechen ihre Nahrungssuche, um einen Habichtterzel zu

attackieren (Wel);

Brutrelevante Beobachtungen (Kernzeit Brut: zweite Aprildekade bis Mai)

Bathey 20. Mrz: eine mit Nistmaterial am Haupteingang Stora (Lem);

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Winter/ Heimzug

19. Mrz Wiblingwerde: 1m1w an der Winterfütterung, tags darauf einer rastend (Wel);

29. Mrz Wiblingwerde: einer rastet und ruft, ein Weibchen auch am 31. Mrz (Wel);

2. Apr Wiblingwerde: ein Männchen rastet und ruft (Wel);

3. Apr Wiblingwerde: morgens drei Weibchen an der Winterfütterung, nachmittags fliegen drei rufend nach Ost ab (Wel);

7. Apr Kabel: einer an der Postraße unter einer Hainbuche bei der Nahrungsaufnahme (Lem);

Buchfink *Fringilla coelebs*

23. Jan Hilfe: nahe Gesamtschule landen ca. 50, rufen und ziehen weiter Richtung Südwest, s. Kernbeißer (Die);

19. Feb Auf der Halle: einer singt nahe Homberger Höhe (Die);

26. Feb Eilpe: Erstgesang (Wel);

29. Mrz Boele Kabel: 30 bei der Nahrungssuche unter einer Hainbuche (Lem);

Brutrelevante Beobachtungen (Anfang März, Kernzeit Brut: April bis Mai)

Wehringhausen 14. Mrz: einer im Innenhofcarré an der Moltkestraße (H. Baer);

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

20. Jan Baukloh Quambusch: einer regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);

23. Jan Hilfe: nahe Gesamtschule landen ca. 40 kurz in Erlen und Birken und ziehen dann rufend Richtung Südwesten weiter (Die);

28. Jan Geweke: 13 rasten (Die);

30. Jan Altenhagener Friedhof: einer (Dtb);

18. Feb Stadtwald Deerth: mindestens sechs (Die);

7. Mrz Geweke: ≥ 4 (Häk);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Mitte März bis Mitte Juni)

Stadtwald Wildgehege 18. Mrz: einer (Die/ Wel), auch am 19. Mrz (Die);

Stadtwald Deerth 18. Mrz: zwei (Die);

Wehringhausen 4. Apr: ein Paar, auch im Stadtwald gesehen (Pfr);

NSG „Lenneaeue Berchum“ 26. Mrz: einer singt (Wel);

Untere Lennetal Hilfe 28. Mrz: einer sitzt am Boden auf dem Hof des Hauses Busch (J. Tysarzik);

NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: einer singt, zwei weitere rufen (Wel);

Veserde Fährbach 9. Apr: einer singt ausgiebig im Quellgebiet (Wel);

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

10. Jan Eilperfeld: ≥ 9 (6m2w) rasten, im Umfeld weitere rufende (Wel);

12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: zwei, einer davon 1m (Wel);

20. Jan Baukloh Quambusch: 4m4w regelmäßig an der Winterfütterung Friedrich-Harkort-Schule (S. Götze);

25. Jan NSG „Alter Ruhrgarben“: 4m4w (Die);

5. Feb Eppenhäuser: 2m2w (Die);

16. Feb Stadtwald Buscher Berg: 14, darunter 3m1w (Die);

1. Mrz Hestert: 2w baden in einer Pfütze (Die);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Ende März bis Mitte Juni)

NSG „Mastberg/ Weißenstein“ 1. Apr: einer singt (Wel);

Wehringhausen 20. Mrz: ein Paar im Innenhofcarré an der Moltkestraße (H. Baer);

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

1. Jan Stadtwald Wildgehege: einer (Häk);

6. Jan Stadtwald Wildgehege: ≥ 21 überfliegen nach Ost (Die);

23. Jan Stadtwald Wildgehege: ≥ 1 überfliegt rufend (Wel);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Kernzeit Brut: Februar bis April, auch ganzjährig)
Stadtwald Wildgehege 7. Mrz: mindestens einer ruft (Häk);

Grünfink *Carduelis chloris*

27. Jan Wiblingwerde. 3m2w (Wel);

13. Jan HA-Siedlerstraße: einer an mehreren Tagen an Winterfütterung (Dtb);

28. Jan Wehringhausen: sechs rasten (Die);

19. Feb Ähringhausen: sieben (Die);

29. Feb Wehringhausen: ca. 20 überfliegen nach Süd (Die);

Stieglitz, Distelfink *Carduelis carduelis*

16. Jan Ischeland: einer nahe Westfalenbad (Dtb);

18. Jan Wehringhausen: ca. 55 fliegen gegen SU zum Nachteinstand in einen niedrigen Ilex an der Siemensstraße, am 26. Jan fliegen hier in der Morgendämmerung nach und nach ≥ 30 mit Meisen und Amseln aus (Häk); 22. Jan: >23 Nahrung suchend in Platanen, auch in den folgenden Tagen (Die);

19. Jan Hestert/ Klutert: mindestens 15, am 31. Jan zehn, danach ≤ 5 bis zum 12. Mrz (Die);

5. Feb Hilfe: ca. 30 (Die);

27. Feb Hlbg.-Steltenberg: ein Paar frisst Samen des Sommerflieders (Fka);

Beobachtungen im Brutzeitraum (Anfang April bis Anfang Juni)

Wehringhausen 2. Apr: vier, den ganzen Mrz über hier anwesend (Die);

Haspe 2. Apr: vier (Die);

Ennepe 3. Apr: einer unterhalb Philipphöhe (Die);

HA-Hbf 3. Apr: zwei hinter dem Bahnhofsgelände (Die);

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Winter/ Frühjahr

1. Jan Rumscheid: ca. 30 bei der Nahrungssuche (Bra);

12. Jan Untere Lennetal Hilfe Haus Busch: zwei bei der Nahrungssuche (Wel);

15. Jan Stadtwald Wildgehege: ca. 20 landen in Erlen (Wel);

18. Jan Tücking Funckenhauser Bachtal: ca. 60 fressen in Birken und Erlen, weitere mindestens 34 in Erlen bei Funckenhausen/ Vorhalle (Die);

19. Jan Stadtwald: bis zum 27. Jan ≤ 70 bei der Nahrungssuche vor allem in Erlen (Die);

17. Feb Tiefendorf: ca. 40 Nahrung suchend in Erlen im Wannebachtal (Riz);

Brutrelevante Beobachtungen (20. Feb bis 30. Juni, Kernzeit 10. März bis 20. Mai)

Eilpe Busohlbachtal 28. Feb: mindestens einer ruft (Wel);

Hohenlimburg Nahmertal Königsee 7. Mrz: ein Paar (Die);

NSG „Lenneau Kabel“ 9. Mrz: 2m rasten und singen (Wel);

Lennetal Halden 13. Mrz: 3w mit Stieglitzen bei der Nahrungssuche (Die);

Selbecke „Blaue Donau“ 20. März: drei, darunter ein Männchen, suchen Nahrung (Die);

Hengsteysee-Ostbecken 3. Apr: fünf (Slz);

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (3)

Brutrelevante Beobachtungen (Brutzeitraum ab erste Aprildekade bis Ende Jun)

Wiblingwerde 2. Apr: ≥ 3 fliegen von frisch bestelltem Gartenboden ab, Erstbeobachtung,

6. Apr: Erstgesang, mindestens zwei weitere anwesend, am 7. Apr: singendes Männchen mit einem Weibchen (Wel);

Struckenberg Kuhweide 1. Apr: einer (Die);

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Winterbeobachtungen

26. Jan Hauptbahnhof: ein Trupp aus etwa 25 hält sich hier gegen 16:45 auf (Slz);

14. Mrz HA-Landgericht: einer überfliegt rufend die Lützowstraße, auch am 26. Mrz (Slz);

9. Apr Hohenlimburg Nahmertal Roter Stein: einer ruft stationär, Quellsiepen (Wel);

Goldammer *Emberiza citrinella*

11. Feb Eppenhhausen: 2m suchen Nahrung an Winterfütterung (Die);

17. Feb Brechtefeld: mindestens sechs (Die);
 9. Mrz Wiblingwerde NSG „Lohagen“: erstmalig Gesang, bis 16. Mrz (Wel);
 17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: eine singt (Wel);
 21. Mrz HA-Süd Endte: den ganzen Winter über bis zu 14 regelmäßig zu den Fütterungszeiten im Garten (R. Wahle);
 28. Mrz Stadtwald Deerth: zwei (Pfr);

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (V)

Ankunft/ Erstbeobachtungen

9. Mrz NSG „Lenneau Kabel“: eine ruft am Lenneufer, Erstbeobachtung (Wel);
 14. Mrz NSG „Ruhraue Witten-Gedern“: ≥ 8 (Reß);
 17. Mrz Lennetal Kläranlage Fley: drei durchziehende Weibchen lesen Insekten von der Oberfläche einer Pfütze ab (Wel);



Rohrammern, Fley 17. Mrz, Foto: A. Welzel

17. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: zwei singen, 2w1m und 2 weitere (Wel);
 25. Mrz Lennetal Kläranlage Fley: 1m1w am Boden bei der Nahrungssuche (Wel);
 25. Mrz NSG „Ruhraue Syburg“: zwei rufen (Wel);

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

20. Mrz Hagen-City: einer leicht orientierungslos, teilweise nahrungssuchend auf der Straße, ansonsten ruhend in Baum (Die);

Stunde der Wintervögel am 12. Januar
Untere Lennetal Haus Busch
NABU-Hagen

Leitung Fabian Gärtner, 11 Teilnehmer

Wetter: bedeckt, zeitweise Nieselregen, windig SW

Beobachtungen:

1 Amsel	2
2 Blaumeise	4
3 Buntspecht	1
4 Eichelhäher	2
5 Elster	2
6 Erlenzeisig	2
7 Gartenbaumläufer	1
8 Gimpel	8
9 Kleiber	1
10 Kohlmeise	6
11 Mäusebussard	1
12 Rabenkrähe	1
13 Rotkehlchen	2
14 Stieglitz	3
15 Zaunkönig	1

Nesterkontrolle Stadtwald Saison 2019

BioStation Hagen und NABU-Hagen

Untersuchung von 133 Nestern aus Nistkästen

Datum: 25. Januar 2020

Teilnehmer: Fabian Dietz, Stefan Götze, Stephan Sallermann, Andreas Welzel

Vogelart	Anzahl Nester	Anzahl Eier	Anzahl tote Jungvögel	Bemerkung
Baumläufer	1	6		12,1x16,8mm; tote Haselmaus
Blaumeise	25	33	2	Prädatoren Mauswiesel?
Gartenrotschwanz	1			ausgeflogen
Haselmaus	3			
Haubenmeise	3			
Kleiber	10	6	1	
Kohlmeise	11	11	2	
Meise	20			
Nest unbestimmt	6			
Sumpfmeise	4	9		
Tannenmeise	10	1	1	Eichenlaubkreuzspinne
Trauerschnäpper	2	1		
Leer	38			

Wasservogelzählung Harkortsee Januar 2020

Bund für Vogelschutz und Vogelkunde e.V. Herdecke und Hagen

Datum: 18.01.2020, 13:00 bis 15:20 Uhr
 Teilnehmer: Timothy Drane, Gregor van Kampen, Sebastian Reiß, Katja Stölzel, Claudia Westerwelle und Olaf Hedtkamp
 Wetter: anfangs Regen, dann bewölkt, nicht viel Wind, um 4 Grad
 Bemerkungen: wenig Störungen bis auf eine Gruppe Paddler

Datum: 19.01.2020, 13:00 bis 16:10 Uhr
 Teilnehmer: Bärbel und Timothy Drane, Gregor und Benedikt van Kampen, Claudia Westerwelle
 Wetter: Sonnig, fast windstill, um 2 Grad
 Bemerkungen: erhebliche Störungen, viele Paddler

18. Jan	Zahl, Bemerkung	19. Jan, Zahl, Bemerkung
Höckerschwan	7	18
Graugans	7	17 + 22 auf Feld hinter dem See
Kanadagans	12	149 + 94 auf Feld hinter dem See
Nilgans	0	>= 2 auf Feld hinter dem See
Stockente	224	219 131♂,88♀
Hausente	mit Stockenten gezählt	14 1 weiße, Rest Hybrid
Schnatterente	24 14♂,10♀	47 27♂,20♀
Reiherente	73 56♂,17♀	176 122♂,54♀
Tafelente	193 112♂,81♀	153 112♂,41♀
Schellente	0	0
Pfeifente	0	0
Kormoran	107	87
Graureiher	1	4
Blässhuhn	353	505
Teichhuhn	4	5
Haubentaucher	24	22
Gänsesäger	1 1♂	0
Zwergtaucher	59	71
Lachmöwe	34	222
Großmöwe, unbest.	3	2
Mittelmeermöwe	1 ad.	1
Steppenmöwe	1 2. Jahr	0

Wanderfalke	1 auf Kraftwerk/ Nistkasten	1 auf Kraftwerk
Mäusebussard	0	1
Eisvogel	1 1♂	0
Rabenkrähe	2	√
Ringeltaube	√	
Gebirgsstelze	1	
Erlenzeisig		1

Einstufung der Bestandssituation von Vogelarten des Beobachtungsgebietes von 2016 bis Stand 2020-3-7

zusammengestellt von der AG-Avifauna: Fabian Dietz, Timothy Drane, Fabian Gärtner, Gregor van Kampen, Stephan Sallermann, Martin Schultz, Andreas Welzel

Kürzel der Kategorien

0	ausgestorben	S	von Schutzmaßnahmen abhängig
1	vom Aussterben bedroht	F	tiergeographisch fremde Art
2	stark gefährdet	R	extrem selten
3	gefährdet	D	Daten unzureichend
V	Vorwarnliste		

	RL BRD Brut- vogel 2015	RL NRW Zug- vogel 2016	RL NRW Brut- vogel 2016	RL Süder- berg- land 2016	Anmerkung zum Brutbestand	Anmerkung zum Winterbestand
Schwarzschan			F		nein	1
Höckerschwan					gleichbleibend	gleichbleibend
Kanadagans			F		gleichbleibend	gleichbleibend
Weißwangengans					nein	zunehmend
Graugan.			F		gleichbleibend	gleichbleibend
Nilgans			F		zunehmend	zunehmend
Brandgans					nein	sporadisch
Rostgans					nein	sporadisch
Brautente					nein	sporadisch
Mandarinente					sporadisch	zunehmend
Schnatterente					gleichbleibend	gleichbleibend
Krickente	3	3	3, S		nein	abnehmend
Stockente				V	gleichbleibend	abnehmend
Spießente	3	3			nein	sporadisch
Knäkenente	2	2	1, S	0	nein	nein
Löffelente	3		3, S		nein	sporadisch
Kolbenente		R	R		nein	nein
Moorente	1	1			nein	nein
Pfeifente	R				nein	gleichbleibend
Tafelente			1	1	nein	zunehmend
Reiherente				V	gleichbleibend	zunehmend
Schellente					nein	unregelmäßig
Zwergsäger					nein	klimabedingt nein
Gänsesäger	V		R	R	0-1 BP	abnehmend
Jagdfasan					abnehmend	abnehmend
Rebhuhn	2		2, S	1, S	nein	nein
Haselhuhn	2		1, N	1	nein (?)	
Zwergtaucher					zunehmend	gleichbleibend
Haubentaucher			S		gleichbleibend	gleichbleibend
Kormoran					nein	gleichbleibend
Graureiher					gleichbleibend	gleichbleibend
Silberreiher					nein	gleichbleibend
Schwarzstorch					2-3 BP	
Weißstorch	3	V		0	nein	
Fischadler	3		0		nein	
Wespenbussard	3	V	2	2	0-2	
Rohrweihe		V	V		nein	

	RL BRD Brut- vogel 2015	RL NRW Zug- vogel 2016	RL NRW Brut- vogel 2016	RL Süder- berg- land 2016	Anmerkung zum Brutbestand	Anmerkung zum Winterbestand
Habicht			3	3	abnehmend	
Sperber					gleichbleibend	
Rotmilan	V	3		3	zunehmend	
Schwarzmilan				R	nein	
Mäusebussard					gleichbleibend	zunehmend
Baumfalke	3	V	3	3	ja	
Wanderfalke		V	S	S	abnehmend	
Turmfalke			V, S	S	abnehmend	
Wasserralle	V	V	3		nein (?)	sporadisch
Wachtelkönig	2	2	1, S	1, S	nein	
Teichhuhn	V	V	V	V	gleichbleibend	
Blässhuhn					gleichbleibend	gleichbleibend
Kranich			R		nein	gleichbleibend
Kiebitz	2	3	2	1, S	nein	abnehmend
Flussregenpfeifer			2	2	gleichbleibend	
Waldschnepfe	V	V	3	3	ja	?
Bekassine	1	3	1, S	1, S	nein	abnehmend
Flussuferläufer	2	V	0	0	nein	abnehmend (Zug)
Bruchwasserläufer	1	2	0		nein	nein
Waldwasserläufer					nein	abnehmend
Lachmöwe					nein	gleichbleibend
Sturmmöwe					nein	sporadisch
Silbermöwe			R		nein	abnehmend
Mittelmeermöwe			R		nein	sporadisch
Steppenmöwe	R				nein	gleichbleibend
Straßentaube					gleichbleibend	
Hohltaube				S	abnehmend	zunehmend
Ringeltaube					gleichbleibend	gleichbleibend
Türkentaube			V	2	gleichbleibend	gleichbleibend
Turteltaube	2	2	2	1	nein	nein
Kuckuck	V	2	2	1	nein	
Schleiereule			S	V, S	gleichbleibend	
Sperlingskau					1BP (?)	
Steinkau	3		3, S	2, S	gleichbleibend	
Waldohreul		V	3	3	abnehmend	
Uhu			V, S	S	gleichbleibend	
Waldkauz					gleichbleibend	
Mauersegler					abnehmend	
Eisvogel		V		3	gleichbleibend	
Wendehals	2	2	1, S	0	nein	nein
Grauspecht	2		2, S	2, S	zunehmend	
Grünspecht					gleichbleibend	
Schwarzspecht			2	S	zunehmend	
Buntspecht					gleichbleibend	
Mittelspecht				3	zunehmend	
Kleinspecht	V		3	V	abnehmend	
Neuntöter			V, S	V, S	gleichbleibend	

	RL BRD Brut- vogel 2015	RL NRW Zug- vogel 2016	RL NRW Brut- vogel 2016	RL Süder- berg- land 2016	Anmerkung zum Brutbestand	Anmerkung zum Winterbestand
Raubwürger	2	2	1, S	1, S	nein	
Elster					gleichbleibend	
Eichelhäher					gleichbleibend	
Tannenhäher					nein	nein
Dohle					zunehmend	
Rabenkrähe					gleichbleibend	
Kolkrabe					zunehmend	
Blaumeise					gleichbleibend	
Kohlmeise					gleichbleibend	
Haubenmeise					abnehmend	
Tannenmeise					abnehmend	
Sumpfmeise					gleichbleibend	
Weidenmeise					abnehmend	
Feldlerche	3	V	3	3	0-3 BP	
Uferschwalbe	V	V	2	1	0-2 BP	
Rauchschwalbe	3		3, S	3, S	abnehmend	
Mehlschwalbe	3		3, S	3, S	abnehmend	
Schwanzmeise					gleichbleibend	zunehmend
Waldlaubsänger			3	3	abnehmend	
Fitis			V	V	abnehmend	
Zilpzalp					gleichbleibend	
Feldschwirl	3		3	1	gleichbleibend	
Sumpfrohrsänger			V	V	abnehmend	
Teichrohrsänger				V	gleichbleibend	
Gelbspötter					abnehmend	
Mönchsgrasmücke					gleichbleibend	
Gartengrasmücke					abnehmend	
Klappergrasmücke			V	V	gleichbleibend	
Dorngrasmücke					zunehmend	
Wintergoldhähnchen					gleichbleibend	
Sommeregoldhähnchen					abnehmend	
Zaunkönig					gleichbleibend	
Kleiber					gleichbleibend	
Waldbaumläufer					gleichbleibend	
Gartenbaumläufer					gleichbleibend	
Star			3	3	abnehmend	
Wasseramsel		2		S	gleichbleibend	
Seidenschwanz					nein	sporadisch
Amsel					gleichbleibend	gleichbleibend
Wacholderdrossel			V	V	abnehmend	abnehmend
Singdrossel					gleichbleibend	
Rotdrossel						abnehmend
Misteldrossel					zunehmend	
Grauschnäpper	V				gleichbleibend	
Trauerschnäpper	3	V		V	abnehmend	
Braunkehlchen	2	3	1, S	1	nein	
Schwarzkehlchen				3	1-2 BP	

	RL BRD Brut- vogel 2015	RL NRW Zug- vogel 2016	RL NRW Brut- vogel 2016	RL Süder- berg- land 2016	Anmerkung zum Brutbestand	Anmerkung zum Winterbestand
Rotkehlchen					gleichbleibend	gleichbleibend
Nachtigall		V	3	1	nein	
Hausrotschwanz					gleichbleibend	
Gartenrotschwanz	V	V	2	1	1 BP	
Steinschmätzer	1	3	1, S	0	nein	
Heckenbraunelle					gleichbleibend	
Haussperling	V		V	V	gleichbleibend	
Feldsperling	V		3	V	abnehmend	
Bergpieper						zunehmend
Baumpieper	3		2	3	abnehmend	abnehmend (Zug)
Wiesenpieper	2		2	1	nein	abnehmend (Zug)
Gebirgsstelze					zunehmend	
Wiesenschafstelze		V		2	nein	
Bachstelze			V		abnehmend	
Bergfink						klimabedingt, wenige
Buchfink					gleichbleibend	abnehmend
Kernbeißer					gleichbleibend	gleichbleibend
Gimpel					zunehmend	zunehmend
Girlitz		3	2	2	abnehmend	
Fichtenkreuzschnabel					abnehmend	
Grünfink					zunehmend	zunehmend
Stieglitz					zunehmend	zunehmend
Erlenzeisig					1-2 BP	abnehmend
Bluthänfling	3	V	3	2	gleichbleibend wenig	
Birkenzeisig					abnehmend	
Goldammer	V				abnehmend	
Rohrammer			V	2	abnehmend	

Literatur

- GRÜNEBERG, C. et al. (2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Berichte zum Vogelschutz 52: 19-67
- GRÜNEBERG, C. et al. (2016): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten in Nordrhein-Westfalen, 6. Fassung. Charadrius 52: 1-66
- GRÜNEBERG, C. et al. (2016): Rote Liste der gefährdeten wandernden Vogelarten in Nordrhein-Westfalen, 6. Fassung. Charadrius 52: 67-108
- SÜDBECK, P., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE, & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung. Berichte zum Vogelschutz 44: 23-81

Weitere Naturbeobachtungen

C-Falter *Polygonia c-album*

6. Apr Wiblingwerde: mindestens einer auf Waldweg an der Hardt, Erstbeobachtung (Wel);

Tagpfauenauge *Aglais io* syn. *Inachis io*

5. Apr. Wiblingwerde: einer, Erstbeobachtung (Wel);

Kleiner Fuchs *Aglais urticae*

6. Apr Wiblingwerde: zwei auf den Viehweide der Eilerder Hardt, Erstbeobachtung (Wel);

Aurora *Anthocharis cardamines*

6. Apr Wiblingwerde: einer auf den Wiesen des Lasbecker Baches, Erstbeobachtung (Wel);

Taubenschwänzchen *Macroglossum stellatarum*

26. Mrz HA-Landgericht: eins an der Lützowstraße (Slz);

Feuersalamander *Salamandra salamandra*

9. Apr Oege Fährbachtal: einer (K.P. Hornung+T. Rubelt);

Grasfrosch *Rana temporaria*

23. Jan Stadtwald Damwildgehege: lautstarke Balzrufe aus einem Bachkolk (Wel);

Ringelnatter *Natrix natrix*

12. Apr Goldberg: ein ausgewachsenes Weibchen (St. Bönisch und Familie);



Ringelnatter Weibchen, Goldberg 12. Apr, Foto aus Filmsequenz: St. Bönisch

Eichhörnchen *Sciurus vulgaris*

13. Jan Wiblingwerde: ein rotes und ein braunes an der Vogelwinterfütterung (Wel);



Eichhörnchen, braune Variante, Wiblingwerde, 13. Jan, Foto: A. Welzel

Wildschwein *Sus scrofa*

Hohenlimburg Oege 1. Jan: drei von 7:00-11:45 Uhr bei der Nahrungssuche in einem Garten, werden dort noch um 16:30 Uhr schlafend beobachtet (St. Welzel);



Wildschweine, Garten Oege 1. Jan, Foto: St. Welzel